



Maquinaria y servicios
para la panadería moderna

Tarifa 2016

PEQUEÑA MAQUINARIA

V.1.2.16

www.due-effe.com
comercial@due-effe.com

902 38 14 11 - 977 39 56 80



HORNO DE PIZZA 1 NIVEL

CFFP36R

Suela Refractaria 41 X 36 CM.

Termostato regulable de 0 a 330°C.

- * Dimensiones ext.: 55 x 24,5 x 43 (AnxHxPr) cms.
- * Dimensiones int.: 41 x 9 x 36 (AnxHxPr) cms.
- * Potencia: 1,6 kw 230 V.
- * Fabricado en inox

426,00€

3.2.0 30



HORNO DE PIZZA 2 PIEDRAS REFRACTARIAS 41X36 CM.

CFFP66R

Suela Refractaria 41 x 36 cm.

Termostato regulable de 0 a 330°C.

- * Termostatos y temporizadores independientes.
- * Dimensiones ext.: 55 x 37,5 x 43 (AnxHxPr) cms.
- * Dimensiones int.: 2 x (41 x 9 x 36) (AnxHxPr) cms.
- * Potencia: 2,4 kw 230 V.

558,00€

3.2.0 30



HORNO DE PIZZA DOBLE PUERTA CRISTAL

CFFP66RL

Suela Refractaria 41 x 36 cm.

Termostato regulable de 0 a 330°C.

- * Termostatos y temporizadores independientes.
- * Dimensiones ext.: 55 x 37,5 x 43 (AnxHxPr) cms.
- * Dimensiones int.: 41 x 11 x 36 (AnxHxPr) cms.
- * Potencia: 3,2 kw 230 V.

693,00€

3.2.0 30



HORNO DE PIZZA SIMPLE CON TERMOMETRO

CFFP86R

Suela Refractaria 50 x 50 cm.

Termostato regulable de 0 a 360°C.

- * Dimensiones ext.: 71 x 37 x 59 (AnxHxPr) cms.
- * Dimensiones int.: 51 x 18 x 51 AnxHxPr) cms.
- * Potencia: 3 Kw 230 V.
- * Fabricado en inox.

920,00€

3.2.0 30



HORNO INOX ELECTRÓNICO PIEDRA REFRACTARIA

ALFA150

Cámara de cocción completamente en piedra refractaria.

- * Potencia max. abs: 3,4 Kw.
- * Tensión alimentación: 230V 1 N - 400V 2N - 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas 78 x 41 x 67,3 cm. (An x Al x Pr).
- * Regulación termostato: 50-500°C.

2.250,00€

3.2.0 30



HORNO PIZZA 2 CAJONES ACERO INOX 6,5 CMS

MT15070

Altura de boca 6,5 cm.

Con termostato independiente y temporizador de alarma en cada nivel, calentamiento superior e inferior.

- * Capacidad interior 2 niveles de 35x35 cm.
- * Medidas 52 x 29 x 38 cm. (An x Al x Pr) com mango profundidad 51 cm.
- * Fácil limpieza, extraíble.

510,00€

3.2.0 30



SANDWICHERA CLÁSICA 43X25

Placashierro fundido onduladas.

Termostato regulable de 0 a 320º.

- * Pot. Max. 2,8 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Superficie útil L 43 x P 25.
- * Dimensiones (abierta) L 45 x P 38 x H 46.

399,00€

3.2.0 30



MT16030

SANDWICHERA CLÁSICA 29X24 CM

Placas hierro fundido, onduladas.

Termostato regulable de 0 a 300º.

- * Pot. Max. 1,7 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Superficie útil 29 x 24 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones (abierta) 31 x 46 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Incluido paleta y cepillo limpieza.

299,00€

3.2.0 30



MT16000

SANDWICHERA CLÁSICA 29X24 CM

Placas hierro fundido ondulada lisa

Termostato regulable de 0 a 300º.

- * Pot. Max. 1,7 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Superficie útil 29 x 24 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones (abierta) 31 x 46 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Incluido paleta y cepillo limpieza.

309,00€

3.2.0 30



MT16001

SANDWICHERA CLÁSICA 43X25

Placas hierro fundido. lisa ondulada

Termostato regulable de 0 a 320º.

- * Pot. Max. 2,8 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Superficie útil 43 x 25 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones (abierta) 45 x 46 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Posibilidad de superficie:

399,00€

3.2.0 30



MT16031

SANDWICHERA CLÁSICA DOBLE 61CM.

Placas hierro fundido onduladas.

Termostato regulable de 0 a 320º.

- * Pot. Max. 3,5 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Dimensiones (abierta) 63 x 46 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Posibilidad de combinaciones onduladas y lisas.

595,00€

3.2.0 30



MT16050

SANDWICHERA CLÁSICA DOBLE

Placas hierro fundido. Ondulada / lisa

Termostato regulable de 0 a 320º.

- * Pot. Max. 3,5 Kw. Calentamiento uniforme de la superficie.
- * Dimensiones (abierta) 63 x 46 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * También disponible ondulada ondulada.

595,00€

3.2.0 30



MT16052

REJILLA GN 1/1 BLANCO

470x265x20

Para utiizar con la bandeja GN 1/1

7,00€

3.2.0 30

AR00256



CUBETA S/TAPA GN1/1 BLANCO

65 mm

9,00€

3.2.0 30

AR00282



BAÑO MARÍA CHOCOLATE

50W

Capacidad 1L máximo

* 220-240V 50 Hz

* Temperatura 40-50°C

* Dimensiones; 29x22x12 cms

38,00€

3.2.0 30

LA69317



MICROONDAS CONVECCIÓN EMSL-60

Microondas y convección Sanyo

25 litros

* Potencia microondas 900 w.

* Potencia grill 1100w.

* Potencia horno convección 1400 w.

* Interior/exterior inox.

288,89€

3.2.0 30

RIEMSL60



TEMPERADOR DE SOBREMESA A AIRE

Capacidad 12 kg de chocolate.

* Cuerpo de acero inoxidable, aislamiento especial de gran rendimiento.

* Se entrega con bandeja GN 2/3 de acero inoxidable con empuñadura y tapa inox.

* Tablero de mando de vidrio templado, teclas sensibles con precisión de 0.5º.

* Posibilidad e conectar una sonda adicional directamente sobre la cocolatera para visualización exacta de la temperatura de consigna

1.195,00€

3.2.0 25

TEMPERA15R



TEMPERADOR DE SOBREMESA SIN AGUA

3,5 L. 200 W - 230 V -1N / 25 a 90 ºC

* Distribución uniforme del calor mediante una resistencia especial.

* Cuba de acero inoxidable no desmontable.

* Cuerpo de policarbonato, se entrega con tapa transparente.

* Dimensiones diámetro 25cm , altura 19 cm.

* Ideal para mantener a la temperatura adecuada las:

467,52€

3.2.0 25

TEMPERA34



CORTADORA REBANADORA DE PAN

11 mm espesor rebanada

220 V Monofásica

Dimensiones: Largo 86 x Ancho 80 x H 160 cms

3.400,00€

3.2.0 25

NOJAC450



CORTADORA PAN DE SOBREMESA ANCHO DE CORTE 420 MM.

carga frontal , paso de cuchillas de 7 a 18 mm.

Servido sin base.

* Medidas: ancho 651 x altura 610/752 x fondo 604

* Peso neto : 98 kg.

* Potencia. 0,55 kw. 400 v.

* ancho de corte 420 mm alto de corte 60 a 160 mm

3.429,00€

3.2.0 20

ROG42



CORTADORA DE PAN MANUAL

Hoja microdentada de Inox

Base y mango de polietileno.

* Dimensiones: 40 x 9,5 x 13,5 cm (AnxHxPr)

120,00€

3.2.0 30

MF120071



CREPERA ELÉCTRICA SIMPLE HIERRO COLADO

Diámetro placa 40 cms.

Fabricada en Acero Inox.

- * Termostato regulable de 50 a 300°C.
- * Dimensiones: 50 x 22 x 45 cms (An x Al x Pr)
- * Potencia: 3 Kw.
- * Tensión alimentación: 230/400 V.

495,00€

3.2.0 40

GMGCRE40



GOFRERA ELÉCTRICA DOBLE HIERRO COLADO

Dimensión placa 8x1,5x16 cms. (x4)

Fabricada en Acero Inox.

- * Permite hacer 4 gofres a la vez.
- * Dimensiones: 58 x 30 x 32 cms (An x Al x Pr)
- * Potencia 2,2 + 2,2 Kw.
- * Tensión alimentación: 230/400 V.

895,00€

3.2.0 40

GMGKGW5530WE



GOFRERA ELÉCTRICA SIMPLE HIERRO COLADO

Dimensión placa 8x1,5x16 cms. (x2)

Fabricada en Acero Inox.

- * Permite hacer 2 gofres a la vez.
- * Dimensiones: 30 x 30 x 32 cms (An x Al x Pr)
- * Potencia 2,2 Kw.
- * Tensión alimentación: 230/400 V.

460,00€

3.2.0 40

GMGKGW2530E



GOFRERA ELÉCTRICA SIMPLE HIERRO COLADO

Placa gofre extraible mod. Bruxelles

Fabricada en Acero Inox.

- * Permite hacer 2 gofres a la vez.
- * Dimensiones: 30 x 30 x 32 cms (An x Al x Pr)
- * Potencia 2,2 Kw.
- * Tensión alimentación: 230/400 V.

1.045,00€

3.2.0 40

GMGWE02



GOFRERA KITCHENAID ROJA

Eléctrica, tambien disponible en color gris.

Plancha giratoria con control de temperatura.

- * Superficie de Inox y acero.
- * Sistema Cool-Reach en tapa que impide que el calor llegue a la maneta.
- * Temporizador digital.
- * Termostato.

331,00€

3.2.0 30

5KWB100ER



PLANCHA ELÉCTRICA DE SOBREMESA 38 X 28 CM

Hierro forjado

Placa de hierro forjado.

- * Termostato variable.
- * Potencia 1,8 kw.
- * Peso 19,5 kw.
- * Enchufe incluido.

295,00€

3.2.0 30

NIP108



TOSTADOR DE PAN 2 REBANADAS COLOR NARANJA

Voltaje 220-240 V.C.A./ 50-60 Hz.

Selector de tostado variable.

- * Potencia 850w.
- * Bandeja recogemigas.
- * Luz de funcionamiento.
- * Interruptor ON / OFF.

346,00€

3.2.0 35

5KTT780 ETG



TOSTADOR DE PAN 2 REBANADAS COLOR CREMA

Voltaje 220-240 V.C.A./ 50-60 Hz.

Selector de tostado variable.

- * Potencia 850w.
- * Bandeja recogemigas.
- * Luz de funcionamiento.
- * Interruptor ON / OFF.

346,00€

3.2.0 35

5KTT780EAC



TOSTADOR DE PAN 2 REBANADAS COLOR ROJO

Voltaje 220-240 V.C.A./ 50-60 Hz.

Selector de tostado variable.

- * Potencia 850w.
- * Bandeja recogemigas.
- * Luz de funcionamiento.
- * Interruptor ON / OFF.

346,00€

3.2.0 35

5KTT780EER



TOSTADORA PAN 4 REBANADAS ROJA

Voltaje 220-240 V C.A. / 50-60 Hz.

570,43€

3.2.0 35

5KMT4205EER



TOSTADORA PAN 4 REBANADAS PLATA OSCURO

Voltaje 220-240 V C.A. / 50-60 Hz.

570,43€

3.2.0 35

5KMT4205EMS



TOSTADORA VERTICAL DE PAN 2 PINZAS. INOX

Inox. Eléctrica.

Control por temporizador.

- * Producción/h 80.
- * Pot. 1,6 Kw. 230 v.
- * Dimensiones Prf. 30 x An. 18 x H 22.
- * Muy robusta.

199,00€

3.2.0 30

MT7200



TOSTADORA VERTICAL DE PAN 2 PINZAS. INOX

Inox. Eléctrica. con pinzas ideal para sandwich.

Control por temporizador.

- * Producción/h 80.
- * Pinzas extraíbles para sandwiches.
- * Pot. 1,3 Kw. 230 v.
- * Dimensiones Ancho 18 x alto 30 x prof. 30 cm.

265,00€

3.2.0 30



MT7000

TOSTADORA VERTICAL DE PAN 2 PINZAS

Color Negro. Eléctrica.

Control por temporizador.

- * Producción/h 60.
- * Pinzas extraíbles para sandwiches.
- * Pot. 1,2 Kw. 230 V.
- * Dimensiones 18 x 30 x30 cm. (An x Al x Pr)

230,00€

3.2.0 30



MT7025

TOSTADORA LINEAL CONTINUA PAN DE MOLDE

Potencia y velocidad variable. Altura de boca 6 cm

Hasta 600 tostadas hora.

- * Salida posterior.
- * Calentamiento rápido.
- * Larga duración de las resistencias.
- * Estructura de acero inox.

776,00€

3.2.0 30



MT18001

TOSTADORA CONTINUA PAN 2 SALIDAS

Para tostadas de hasta 5,5 cms.

Hasta 700 tostadas hora.

- * Potencia y velocidad variable. Calentamiento rápido.
- * Dimensiones 34 x 41 x 36 cm. (An x Al x Pr)
- * Pot. Max. 2.1 Kw.
- * Larga duración de las resistencias.

963,00€

3.2.0 30



MT18051

TOSTADORA CONTINUA PAN 3 REBANDAS 2 SALIDAS

Para tostadas de hasta 5,5 cms.

Hasta 950 tostadas hora.

- * Potencia y velocidad variable.
- * Dimensiones 46 x 36 x 41 cm. (An x Al x Pr)
- * Pot. Max. 2.8 Kw.
- * Calentamiento rápido.

1.564,31€

3.2.0 30



MT18061

TOSTADORA CONTINUA PAN 2 REBANADAS

Para tostadas de hasta 5,5 cm.

Calentamiento rápido.

- * Larga duración de las resistencias.
- * Resistencia en acero.
- * Estructura de acero inox. externa fría.
- * Dimensiones 35 x 39 x 41 cm. (An x Al x Pr)

749,00€

3.2.0 30



MT18021

TOSTADORA CONTINUA PAN 3 REBANADAS

Para tostadas de hasta 5,5 cm.

Calentamiento rápido.

- * Larga duración de las resistencias.
- * Resistencia en acero.
- * Estructura de acero inox. externa fría.
- * Dimensiones 47 x 39 x 41 cm. (An x Al x Pr)

958,00€

3.2.0 30

MT18031



HORNO PARA TOSTAS 2 NIVELES, ACERO INOX

Altura de boca 8 cm.

Con termostato independiente.

- * Dos planos giratorios, con calentamiento superior e inferior.
- * Cocción a vista del utilizador
- * Capacidad para 8 tostas.
- * Capacidad para 90 tostas/hora.

550,00€

3.2.0 30

MT19000



HORNILLO GRILL INOX 1 NIVEL

Resistencia cuarzo. Altura de boca 7 cm.

Estructura en inox.

- * Dimensiones externas: 32 x 22 x 23 cm. (An x Al x Pr)
- * Dimensiones internas: 23 x 7,5 x 21 cm. (An x Al x Pr)
- * Potencia: 1,2 Kw. 230 V.

152,00€

3.2.0 30

MT14701



HORNILLO GRILL INOX 3 NIVELES

Resistencia blindada. Alto de boca 6,5 cm.

Estructura en inox.

- * Calentamiento rápido.
- * Dimensiones 43 x 35 x 23 cm. (An x Al x Pr)
- * Pot. Max. 2,7 Kw.
- * Temporizador de 15'.

298,00€

3.2.0 30

MT14071



HORNO CUARZO DOBLE 2 NIVELES

Resistencia cuarzo. altura boca 8 cm

Estructura en Inox.

- * Calentamiento rápido.
- * Pot. Max. 2,8 Kw. Temporizador de 6'.
- * Tres potencias.
- * Dimensiones 43 x 35 x 23 cm. (An x Al x Pr)

305,00€

3.2.0 30

MT14055



ENVASADORA AL VACIO PROFESIONAL 300 MM

NICC770

Admite bolsas gofradas. Facil limpieza

Protege contra la oxidación, la humedad y la quemadura de congelación

*Admite bolsas gofradas hasta 300mm de ancho

*Canales para eliminar las burbujas de aire

*Temporizador fácil de usar

*Bolsas de 5 capas

352,70€

3.2.0 30



ENVASADORA AL VACIO 310 MM

NIDM065

Automática, bajo nivel sonoro, uso no intensivo

Dimensiones 390 x 160 x 85(AI)mm.

* Tipo de potencia 220-240V/50Hz. 110W. 0,5A

* Peso 1,8kg

95,00€

3.2.0 30



COCINA DE INDUCCIÓN 1800W.

NICE209

Caor alinstante, 10 niveles de potencia.

Temporizador hasta 180 minutos.

- * Pantalla LED
- * Rango de temperatura 60°C a 240°C
- * Protección contra sobre-calentamiento
- * Dimensiones 65(Al) x 317(An) x 338(F)mm

99,00€

3.2.0 30



VITRO- TT MULTICOCCIÓN 52 X 38 CM 2 ZONAS

VPG7520380

Portátil, 1 x 1500 + 1 x 800 w. 220 v.

Dimensiones: An. 520 x Prf. 380 x Al. 50 (+pies) mm.

- * Dimensión del cristal: An. 490 x Prf. 320 mm.
- * Potencias: 2300 w. (1500 + 800 W) 220 V / 2 K.

357,00€

3.2.0 40



VITRO-PLANCHA POTENCIA 1.1 KW, 1 ZONA

MT17022

Sobremesa. 1 zona.

Totalmente inoxidable.

- * Canal recoge grasas.
- * Dimensiones 36 x 15 x 34 cm. (An x Al x Pr)
- * Superficie útil 36 x 28 cm.
- * Potencia 1,1 Kw.

383,00€

3.2.0 30



PLANCHA PARA CREPES DIÁMETRO 33 CM.

MT17025

Superficie cocción vitrocerámica.

Totalmente inoxidable.

- * Dimensiones 44 x 29 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Superficie: diámetro de 33 cm.
- * Potencia 1,8 Kw.
- * Temperatura máxima 300°C.

430,00€

3.2.0 30



VITRO-PLANCHA POTENCIA 3 KW, 1 ZONA

MT17080

Sobremesa 1 zona

Totalmente inoxidable.

- * Canal recoge grasas.
- * Dimensiones 59x 15 x 55 cm. (An x Al x Pr)
- * Superficie útil 51 X 54 cm.
- * Potencia 3 Kw.

575,00€

3.2.0 30



PLACA MANTENIMIENTO INOX 1000 X 500

PC INOX 1000X500

Con termostato de trabajo de 30º a 120º

Placa de mantenimiento 2 zonas de 500 mm.

- * Dimensiones 1000 x 500 mm
- * Altura 50 milímetros + pies 10 mm.
- * Potencia 2 x 400 w 230 v.

966,00€

3.2.0 40



VITRO-PLANCHA 59 X 28 CM 2 ZONAS

MT17041

Sobremesa. Vitrocerámica

Totalmente inoxidable.

- * Canal recoge grasas.
- * Dimensiones 59 x 15 x 33 cm. (An x Al x Pr)
- * Superficie útil 59 x 28 cm.
- * Potencia 1,8 Kw. 0.9 / 0.9

507,00€

3.2.0 30



VITRO-PLANCHA 80 X 70 CM 2 ZONAS

VPFT7800700

2 zonas calientes de cocción.

Dimensiones: An. 800 x Prf. 700 x Al. 80 (+pies) mm.

- * Potencias: 4 x 1800 W - 230/400 V.
- * Con canal recoge grasas.

2.170,00€

3.2.0 40



VITRO-PLANCHA 60 X 60 CM 2 ZONAS

VPFT7600600

2 Zonas calientes.

Dimensiones 60 x 8 x 60 (+pies) cm. (An x Al x Pr)

- * Potencia 2 x 2500 W - 400 V.
- * Canal recoge grasas.

1.653,00€

3.2.0 40



VITRO-PLACA MANTENIMIENTO 100 X 50 2 ZONAS.

VMPC41000500

Sobremesa, baja temperatura.

También disponible otras medidas (consultar).

- * Cristal Templado.
- * Dimensiones 100 x 5 x 50 (+ pies) cm. (An x Al x Pr)
- * Potencia: 2 x 400 W / 230 V.
- * Termostato regulable de 30º a 120º.

706,00€

3.2.0 40



PLACA MANTENIMIENTO INOX

PCINOX420X420

También disponible en otras medidas (consultar).

Placa de mantenimiento.

- * Totalmente inoxidable.
- * Superficie útil 42 x 42 cm.
- * Potencia 1 x 400 W 230 V.
- * Termostato regulable de 30º a 120º

667,00€

3.2.0 40



VITRO-SANDWICHERA 41 X 28 1 ZONA ONDULADA/LISA

VSMT17001

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

Termostato regulable de 0 a 300º.

- * Pot. Max. 2,5 Kw. 220 V.
- * Estructura en Inox. Fácil limpieza.
- * Sup. Útil 41 x 28 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones abierta 41 x 52 x 48 cm. (An x Al x Pr)

675,00€

3.2.0 30



VITRO-SANDWICHERA SUPERFICIE 1 ZONA

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

- Dimensiones de la plancha 33.5 x 28 cm. (An x Pr)
- * Dimen. generales 42.5 x 17 x 41cm. (An x Al x Pr)
- * Potencia 1400 W / 220 V.
- * Temperatura de 0º a 400º.
- * Recogegrasas y asa niquelada protegida

1.066,00€

3.2.0 40

VST94254100



VITRO-SANDWICHERA 41 X 28 CM 1 ZONA LISA

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

- Termostato regulable de 0 a 300º.
- * Posibilidad de vitro-sandwichera ondulada-lisa (consultar precio)
- * Pot. Max. 2,5 Kw. 220 v.
- * Estructura en Inox. Fácil limpieza
- * Sup. Útil L 36 x P 28.

840,00€

3.2.0 40

VSMT17000



VITRO-SANDWICHERA 2 ZONAS LISA-ONDULADA

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

- Termostato regulable de 0 a 300º.
- * Pot. Max. 3,2 Kw.
- * Tensión alim.: 230V 50 & 60 Hz
- * 2 zonas independientes.
- * Precalentamiento: 3'30"

1.095,00€

3.2.0 30

VSMT17061



VITRO-SANDWICHERA 2 ZONAS XL LISA-ONDULADA

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

- Termostato regulable de 0 a 300º.
- * Pot. Max. 4,4 Kw. 220 V.
- * Estructura en inox. Fácil limpieza.
- * Dimensiones 82 x 21 x 48 cm. (An x Al x Pr)
- * Posibilidad:

1.460,00€

3.2.0 30

VSMT17071



VITROSANDWICHERA UNOX SPIDOCOOK 1 ZONA 1.5 KW.

Calentamiento rápido y uniforme de la superficie.

- Dimensiones plancha 25 x 25 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones externas maquina 33.1 x 17.6 x 45.8 cm. (An x Al x Pr)
- * Peso 10 kg.
- * Temperatura máxima 400 º.
- * Potencia: 1500 w - 230 V. 1N 50/60 hz.

550,00€

3.2.0 25

UNXP010P



VITROSANDWICHERA UNOX SPIDOCOOK, 2 ZONAS 3KW.

Sandwichera doble. Calentamiento rápido y uniforme

- Dimensiones cada plancha 25 x 25 cm. (An x Pr)
- * Dimensiones externas maquina 61.9 x 17.6 x 45.8 cm. (An x Al x Pr)
- * Peso 17 kg.
- * Temperatura máxima 400 º.
- * Potencia: 3000 w - 230 V. 1N 50/60 hz.

910,00€

3.2.0 25

UNXP020P





Transporte GRATIS
a partir de 350 €



Servicio Técnico
Garantizado



Entrega 24-48h.
Península e Islas



Asistencia Personalizada
977 39 56 80

300
servicios
técnicos en
toda España



3 Plataformas
logísticas
a su servicio

Atención al cliente
977 39 56 80

Visite nuestra web
www.due-effe.com

Visite nuestra tienda online
tienda.due-effe.com