



Maquinaria y servicios
para la panadería moderna

Tarifa 2016



HORNOS

PANADERÍA / GASTRONOMÍA / COMPLEMENTOS

V.1.2.16

www.due-effe.com
comercial@due-effe.com

902 38 14 11 - 977 39 56 80



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 16 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico con apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Carro portabandejas incluido.
 - * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 35Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.

15.000,00€

3.2.0 25

UNXEBC16EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS GAS PLUS 16 BAND. 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:35 kw
 - * Potencia eléctrica: 0,8Kw.230V-1N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 882 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.
 - * Carro portabandejas incluido.

16.200,00€

3.2.0 25

UNXEBC16EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 10 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de decha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 21Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

8.600,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 10 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura lateral de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 14,9Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

6.500,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUE1R



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS GAS 10 BAND. 60X40CM

Apertura lateral drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:22 kw
 - * Potencia eléctrica: 1Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas.: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Distancia entre bandejas 80mm.

9.200,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 6 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 14Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

6.100,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 6 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 9,9Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
- * Peso 100 kg.

4.350,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUE1R



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS GAS 6 BAND. 60X40CM

Horno electrónico con apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:19 kw
- * Potencia eléctrica: 0,8Kw.230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
- * Distancia entre bandejas 80mm.

6.600,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 4 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas, distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 10,6Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 675 altura mm.
- * Peso 85 kg.

4.350,00€

3.2.0 25

UNXEBC04EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 4 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico, apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas, distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 7,4Kw. 230V-1N / 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 675 altura mm.
- * Peso 85 kg.

3.650,00€

3.2.0 25

UNXEBC04EUE1R



DECKTOP HORNO ESTÁTICO BAKERTOP MIND.MAPS

1 bandeja 60x40 cm. con piedra refractaria

- * Horno con control integrado BAKER.Touch.
- * Pot. eléctrica: 2.7Kw. 230V - 1N 50 / 60 HZ.
- * Dimensiones externas: 860 x 400 x 880 (An x Al x Pr) mm.
- * Opción capacidad 2 bandejas
- * Peso 62Kg.

2.800,00€

3.2.0 25

UNXEBC01EUD



DECKTOP HORNO ESTÁTICO PARA BAKERTOP MIND.MAPS

1 bandeja 60x40 cm. con piedra refractaria

- Controlado electrónicamente desde el panel de control MASTER.Touch.
- * Potencia eléctrica: 2,7Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 x 400 x 880 (An x Al x Pr) mm.
- * Opción capacidad 2 bandejas.
- * Peso 62 kg.

2.340,00€

3.2.0 25

UNXEBC01EUC



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 16 BANDEJAS 60X40CM

Horno con carroportabandejas incluido.

- * Pot. máx. abs.: 29,7 Kw. 400V 3N - 50 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 186,6 x 99,7 cm. (An x Al x Pr)
- * Cinco turbinas de giro alterno con vapor.
- * Peso 177 kg.
- * BakerLux. Verisón MANUAL

8.800,00€

3.2.0 25

UNXB1083



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 10 BANDEJAS 60X40CM

3 motores, con humidificación.

- * Pot. máx. abs.: 15,8 Kw. 400V 3N - 50 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 125 x 90 cm. (An x Al x Pr)
- * Ventilación interna con 3 motores de giro alterno.
- * Sistema de humidificación sobre cada turbina.
- * Peso 112 kg.

4.500,00€

3.2.0 25

UNXB895



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 10 BANDEJAS 60X40CM

3 motores, con humidificación.

- * Pot. máx. abs.: 15,8 Kw. 400V 3N - 50 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 125 x 90 cm. (An x Al x Pr)
- * Ventilación interna con 3 motores de giro alterno.
- * Sistema de humidificación sobre cada turbina.
- * Unox BakerLux.

4.200,00€

3.2.0 25

UNXB893



HORNO CONVECCIÓN MANUAL GAS 10 BANDEJAS 60X40CM

3 motores, con humidificación.

- Pot. nominal gas: G20/G30 20 kw. G25: 17 kw.
- * Pot eléctrica 1Kw. 230V 1N - 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 146 x 88 cm. (An x Al x Pr)
- * Ventilación interna con 3 motores de giro alterno.
- * Unox, BakerLux.

5.300,00€

3.2.0 25

UNXB813G



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 6 BANDEJAS 60X40CM

2 motores, con humidificación.

- * Pot. máx. abs.: 10,5 Kw. 400V 3N - 50 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 95,7 x 90 cm. (An x Al x Pr)
- * Ventilación interna con 2 motores de giro alterno.
- * Uniformidad de cocción asegurada.
- * Unox BakerLux.

3.100,00€

3.2.0 25

UNXB695



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 6 BANDEJAS 60X40CM

2 motores, con humidificación.

- * Pot. máx. abs.: 10,5 Kw. 400V 3N - 50 Hz.
- * Dimensiones externas: 86 x 93 x 90 cm. (An x Al x Pr)
- * Ventilación interna con 2 motores de giro alterno.
- * Disponible opción gas.
- * Unox, BakerLux.

2.900,00€

3.2.0 25

UNXB693



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 16 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico con apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Carro portabandejas incluido.
 - * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 35Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.

15.000,00€

3.2.0 25

UNXEBC16EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS GAS PLUS 16 BAND. 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:35 kw
 - * Potencia eléctrica: 0,8Kw.230V-1N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 882 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.
 - * Carro portabandejas incluido.

16.200,00€

3.2.0 25

UNXEBC16EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 10 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de decha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 21Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

8.600,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 10 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura lateral de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 14,9Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

6.500,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUE1R



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS GAS 10 BAND. 60X40CM

Apertura lateral drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:22 kw
 - * Potencia eléctrica: 1Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas.: 860 ancho x 957 fondo x 1163 altura mm.
 - * Distancia entre bandejas 80mm.

9.200,00€

3.2.0 25

UNXEBC10EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 6 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
 - * Potencia eléctrica: 14Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
 - * Peso 100 kg.

6.100,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 6 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 9,9Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
- * Peso 100 kg.

4.350,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUE1R



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS GAS 6 BAND. 60X40CM

Horno electrónico con apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Potencia Gas máx.: G20,G25,G30,G31:19 kw
- * Potencia eléctrica: 0,8Kw.230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 843 altura mm.
- * Distancia entre bandejas 80mm.

6.600,00€

3.2.0 25

UNXEBC06EUGPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS PLUS 4 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas, distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 10,6Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 675 altura mm.
- * Peso 85 kg.

4.350,00€

3.2.0 25

UNXEBC04EUEPR



HORNO BAKERTOP MIND.MAPS ONE 4 BANDEJAS 60X40CM

Horno electrónico, apertura de drcha-izda

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas, distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 7,4Kw. 230V-1N / 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 957 fondo x 675 altura mm.
- * Peso 85 kg.

3.650,00€

3.2.0 25

UNXEBC04EUE1R



DECKTOP HORNO ESTÁTICO BAKERTOP MIND.MAPS

1 bandeja 60x40 cm. con piedra refractaria

- * Horno con control integrado BAKER.Touch.
- * Pot. eléctrica: 2.7Kw. 230V - 1N 50 / 60 HZ.
- * Dimensiones externas: 860 x 400 x 880 (An x Al x Pr) mm.
- * Opción capacidad 2 bandejas
- * Peso 62Kg.

2.800,00€

3.2.0 25

UNXEBC01EUD



DECKTOP HORNO ESTÁTICO PARA BAKERTOP MIND.MAPS

1 bandeja 60x40 cm. con piedra refractaria

- Controlado electrónicamente desde el panel de control MASTER.Touch.
- * Potencia eléctrica: 2,7Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 x 400 x 880 (An x Al x Pr) mm.
- * Opción capacidad 2 bandejas.
- * Peso 62 kg.

2.340,00€

3.2.0 25

UNXEBC01EUC



HORNO BAGUETTERO 4 BANDEJAS 60X40CM

2 motores, temperatura de 50º a 300º.

- * Incluye 4 bandejas aluminio perforadas.
- * 230v 50 hz 2N
- * Potencia 3.4 kw.
- * Medidas (LxPxH): 790 x 750 x 635 mm.
- * Medidas totales con maneta i patas incluida.

1.450,00€

3.2.0 30

RFT844AA



HORNO BAGUETTERO 4 BANDEJAS 60X40CM

Potencia 6.4 kw. Apertura Lateral.

- * Incluye 4 bandejas aluminio perforadas.
- * 230v 50 hz 2N , 400v 50 hz 2N
- * Potencia 6.4 kw.
- * Medidas. Ancho 78,5 cm fondo 75 cm altura 63 cm.
- * Medidas totales con maneta i patas incluida.

1.450,00€

3.2.0 30

RFT844AL



HORNO DUO CONVECCIÓN 4 BANDEJAS 60X40CM

Potencia 6.4 kw cada horno. Apertura Lateral.

- * Incluye 8 bandejas aluminio perforadas.
- * Medidas. Ancho 79 cm fondo 66.5 cm altura 186.5 cm.
- * Distancia entre bandejas 7.5 cm.
- * 230v 50 hz 2N / 400v 50 hz 2N
- * Dos motores con inversor de marcha.

3.423,00€

3.2.0 30

RFT844ALDUO



HORNO BAGUETTERO GAS 4 BANDEJAS 60X40CM

Dos motores, Potencia 8 kw. gas, apertura lateral.

- * Incluye 4 bandejas aluminio perforadas.
- * Potencia 8 kw. gas
- * Potencia 0,28 kw electrica.
- * 230v 50 hz
- * Medidas. Ancho 96 cm fondo 76 cm altura 74 cm.

2.970,00€

3.2.0 30

RFT844ALGAS



HORNO CONVECCIÓN, GRILL Y HUMIDIFICACIÓN

Horno 4 bandejas 60x40cm.

- * Incluidas 4 bandejas lisas aluminio 60x40 cm.
- * 5,2 Kw Potencia 2L 1N 400v.
- * 2 motores turbina inversores.
- * Medidas exteriores: Ancho 79 x fondo 75 x alto 63,5 cm.
- * Cámara de cocción en Inox.

1.695,00€

3.2.0 30

RFT844GM



HORNO BAGUETTERO EKO 3 BANDEJAS 60X40CM

1 motor inversión cíclica. Puerta abatible.

- * Incluye 3 bandejas aluminio perforadas.
- * Exterior inox y cámara de cocción inox.
- * Potencia máx. abs.: 3,7 Kw. 220/230V 50 Hz
- * Dimensiones externas: 79 x 50,5 x 66,5 cm. (An x Al x Pr)
- * Regulación termostato: 50-300ºC.

1.095,00€

3.2.0 30

RFT344



HORNO BAGUETTÍN "EKO" 4 BANDEJAS 32X43CM

Horno con puerta abatible.

- * Incluye 4 bandejas aluminio 43 X 34 cm.
- * Cámara de cocción inox.
- * Potencia: 2,8 Kw. 230V-50Hz.
- * Medidas externas: 59 x 59 x 67.5 cm. (An x Al x Pr)
- * Regulación termostato: 50-300°C.

609,00€

3.2.0 30

BETA43.



HORNO CONVECCIÓN 4 BANDEJAS 42.5X34.5CM

Apertura lateral izquierda a derecha.

- * Incluye 4 bandejas aluminio.
- * Cámara de cocción en Inox.
- * Pot. 2,8 Kw. 230V 50/60 Hz.
- * Medidas ancho 59 x alto 59 x fondo 62.5 cm.

620,00€

3.2.0 30

BETA43AL



HORNO MULTIFUNCIÓN 4 BANDEJAS 42.9X34.5CM

Horno con apertura abatible.

- Incluye 4 bandejas de aluminio lisas.
- * Pot. 2,6 Kw. 230V 50/60 Hz
- * Dimensiones ext.: 59 x 59 x 67,5 cm. (An x Al x Pr)
- * 1 Ventilador
- * Temperatura de 50 a 300°C

860,00€

3.2.0 30

BETA43M



HORNO CONVECCIÓN UNOX 4 BANDEJAS 60X40CM

UNXF043

Domenica. 1 motor con inversor de giro.

- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 600x400 mm.
- * Potencia variable: 5,3 /3,2 Kw. 230V-1N /400V-3N 50/60Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 706 x 472 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 70 mm.
- * Unox LineMicro.

1.100,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN UNOX 3 BANDEJAS 60X40CM

UNXF033

Domenica. 1 motor con inversor de giro.

- * Incluye 3 bandejas de aluminio perforadas 600x400 mm.
- * Potencia: 3,2 Kw. 230V-1N /400V-3N 50/60Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 706 x 472 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 90 mm.
- * Unox LineMicro.

1.100,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN UNOX 4 BANDEJAS 46X33CM

UNXF023

Anna. 1 motor.

- * Incluye 4 bandejas de aluminio 460x330 mm.
- * Potencia máx. abs.: 3 Kw. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 587 x 472 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 70 mm.
- * Unox LineMicro.

620,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN 3 BANDEJAS 46X33CM

UNXF013

Lisa. 1 motor.

- Incluye 3 bandejas de aluminio 460x330 mm.
- * Potencia máx. abs.: 2.62Kw. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 587 x 402 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 70 mm.
- * Unox LineMicro.

580,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN MINI 3 BANDEJAS 34.5X24.2

UNXF003

Roberta. El más pequeño de la serie.

- * Incluye 3 bandejas de aluminio 342x242 mm.
- * Potencia máx. abs.: 2.62Kw. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 480 x 523 x 402 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 70 mm.
- * Ideal para pequeños espacios.

536,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEJAS 60X40

Unox LineMissTop. Rotor Klean integrado (lavado).

- Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,5 Kw. 230V-1N / 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 774 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Apertura lateral. de derecha a izquierda. Opcional apert. izquierda derecha

2.850,00€

3.2.0 25

UNXFT200

Rotor.KLEAN™ INTEGRADO



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEJAS 60X40

2 motores inversores, humidificación.

- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,5 Kw. 230V-1N / 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 770 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

2.280,00€

3.2.0 30

UNXFT199



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEJAS 60X40CM

2 motores inversores, con humidificación variable

- * incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,5 Kw. 230V-1N / 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 770 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * UNOX LineMiss.

1.810,00€

3.2.0 30

UNXFT195



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEJAS 60X40CM

Rosella. Electrónico sin humidificación.

- Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,5 Kw. 230V-1N / 400V-3L-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 800 ancho x 770 fondo x 509 altura mm.
- * UNOX LineMiss.
- * Peso 68 kg.

1.650,00€

3.2.0 30

UNXFT190



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 4 BANDEJAS 60X40CM

Apertura lateral de izquierda a derecha.

- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,3 Kw. 230V-1N / 400V-3L-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 ancho x 770 fondo x 509 altura mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

1.590,00€

3.2.0 30

UNXFT197L



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 4 BANDEJAS 60X40CM

Apertura lateral de derecha a izquierda

- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,3 Kw. 230V-1N / 400V-3L-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 ancho x 770 fondo x 509 altura mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

1.540,00€

3.2.0 30

UNXFT197



HORNO CONVECCIÓN UNOX 4 BANDEJAS 60X40CM

UNXFT193

Rosella. 2 motores inversores, con humidificación.

- * Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 6,3 Kw. 230V-1N / 400V-3L-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 ancho x 770 fondo x 509 altura mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

1.440,00€

3.2.0 30



HORNO DUO CONVECCIÓN 8 BANDEJAS 60X40CM

UNXFT197DUO

DOS HORNOS XFT193 + XFT197 con humidificación.

- * Incluye 8 bandejas aluminio perforadas
- * Manoplas anticaloricas
- * Potencia 6.3 kw. Cada horno.
- * Dimensiones externas.: 800 ancho x 770 fondo x 509 altura mm. cada horno.
- * Separador de vahos entre hornos y fijador de horno superior.

3.867,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 3 BANDEJAS 60X40CM

UNXFT185

Elena.1 motor inversor giro, humidificación.

- * Incluye 3 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 3,3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 770 x 429 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

1.410,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN UNOX 3 BANDEJAS 60X40CM


UNXFT183

Elena.1 motor inveror de giro, humidificación.

- Incluye 3 bandejas de aluminio perforadas 60x40 cm.
- * Potencia: 3,3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 800 x 770 x 429 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Dispone de pulsador para humidificación.

1.140,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEAS 33X46

UNXFT140

Unox LineMisstop. Rotor Klean integrado (lavado).

- Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 33x46 cm.
- * Apertura lateral. de derecha a izquierda. Opcional de izqui. a der.
- * Potencia: 3,2 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 655 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.

2.850,00€

3.2.0 25



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 4 BANDEJAS 33X46

UNXFT135

Convección con humedad e inversión cíclica.

- Incluye 4 bandejas de aluminio perforadas 33x46 cm.
- * Potencia: 3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 655 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

1.080,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 4 BANDEJAS 33X46CM

UNXFT133

Convección con humedad e inversión cíclica.

- Incluye 4 bandejas de aluminio 33x46 cm.
- * Potencia: 3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 655 x 509 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

820,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN ELECTRÓNICO 3 BANDEJAS 33X46CM

UNXFT115

Arianna, con humedad.

- Incluye 3 bandejas de aluminio 33x46 cm.
- * Potencia: 3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 655 x 429 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

980,00€

3.2.0 30



HORNO CONVECCIÓN MANUAL 3 BANDEJAS 33X46CM

UNXFT113

Arianna, con humedad.

- Incluye 4 bandejas de aluminio 33x46 cm.
- * Potencia: 3 Kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: 600 x 655 x 429 (H) mm.
- * Distancia entre bandejas: 75 mm.
- * Unox LineMiss.

770,00€

3.2.0 30



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 10 BANDEJAS GN2/1

Disponible en opción 6 y 20 bandejas GN2/1, o gas.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Electrónico, apertura drcha-izda.
- * Distancia entre bandejas 80mm.
- * Potencia eléctrica: 30,8Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 860 ancho x 1120 fondo x 1163 altura mm.

12.400,00€

3.2.0 25

UNXEVC1021EPR



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 20 BANDEJAS GN1/1

Disponible en versión gas.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Electrónico, apertura drcha-izda.
- * Distancia entre bandejas 67mm.
- * Potencia eléctrica: 35Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 882 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.

15.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC2011EPR



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS ONE 20 BANDEJAS GN1/1

Horno electrónico apertura de drcha-izda.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Distancia entre bandejas 67mm.
- * Potencia eléctrica: 35Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 882 ancho x 1043 fondo x 1866 altura mm.
- * Peso 185 kg.

15.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC2011E1R



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 10 BANDEJAS GN1/1

Disponible en versión gas.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Electrónico apertura drcha-izda
- * Distancia entre bandejas 67mm.
- * Potencia eléctrica: 18,5Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 1010 altura mm.

8.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC1011EPR



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS ONE 10 BANDEJAS GN1/1

Horno electrónico con apertura de drcha-izda.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Distancia entre bandejas 67mm.
- * Potencia eléctrica: 18,5Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 1010 altura mm.
- * Peso 95 kg.

8.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC1011E1R



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 7 BANDEJAS GN1/1

Disponible en versión gas.

Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.

- * Electrónico, apertura drcha-izda.
- * Distancia entre bandejas 67mm.
- * Potencia eléctrica: 11,7Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 843 altura mm.

6.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC0711EPR



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS ONE 7 BANDEJAS GN1/1

Horno electrónico, apertura drcha-izda.

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 67mm.
 - * Potencia eléctrica: 11,7Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 843 altura mm.
 - * Peso 85 kg.

6.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC0711E1R



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS PLUS 5 BANDEJAS GN1/1

Disponible en versión gas.

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Electrónico, apertura drcha-izda.
 - * Distancia entre bandejas 67mm.
 - * Potencia eléctrica: 9,3Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 675 altura mm.

4.250,00€

3.2.0 25

UNXEVC-0511-EPR



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS ONE 5 BANDEJAS GN1/1

Horno electrónico, apertura drcha-izda.

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 67mm.
 - * Potencia eléctrica: 9,3Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 675 altura mm.
 - * Peso 70 kg.

4.250,00€

3.2.0 25

UNXEVC0511E1R



HORNO CEFTOP MIND.MAPS COMPACT ONE 5 BAND. GN2/3

Horno para espacios pequeños.

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Electrónico, apertura drcha-izda.
 - * Distancia entre bandejas 67mm.
 - * Potencia eléctrica: 5,2Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 535 ancho x 662 fondo x 649 altura mm.

5.100,00€

3.2.0 25

UNXECC0523E1R



HORNO CHEFTOP MIND.MAPS ONE 3 BANDEJAS GN1/1

Horno electrónico, apertura drcha-izda.

- Pantalla táctil con control preciso de la cocción, fácil manejo.
- * Distancia entre bandejas 67mm.
 - * Potencia eléctrica: 5 Kw. 400V-3N 50/60 Hz.
 - * Dimensiones externas: 750 ancho x 773 fondo x 538 altura mm.
 - * Peso 50 kg.

6.000,00€

3.2.0 25

UNXEVC0311E1R



SLOW TOP PARA CHEFTOP MIND.MAPS

Horno que permite cocer a baja temperatura

- * Capacidad 7 bandejas, distancia entre bandejas 70mm.
- * Max. temperatura: 180°C
- * Pot. eléctrica: 3.2 kW 230V-1N 50/60Hz
- * Dimensiones externas: 961 x 750 x 792 (Al x An x P) mm
- * Peso: 63 Kg

2.810,00€

3.2.0 25

UNXEVSC0711CR



BANDEJA G/N 2/1 INOX PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN2120

Medidas 650x 530 mm - capacidad 5L

- * Disponible en profundidades 20, 40, 65, 100 y 150 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

35,00€

3.2.0 40



BANDEJA G/N 1/1 INOX PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN1120

Medidas 530x235 mm - capacidad 2.5L



24,00€

3.2.0 40

BANDEJA G/N 2/3 INOX PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN2320

Medidas 354x325 mm. - capacidad 1.5L

- * Disponible en profundidades 20, 40, 65, 100 y 150 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

20,00€

3.2.0 40



CUBETA GN 1/2 INOX. PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN1220

Medidas 325x265 mm - Capacidad 1.25L

- * Disponible en profundidades 20, 40, 65, 100 y 150 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

22,00€

3.2.0 40



CUBETA G/N 1/3 INOX. PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN1320

Dimensiones externas: 325 x 176 mm. cap. 0.75L.

- * Disponible en profundidades 20, 40, 65, 100 y 150 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

20,00€

3.2.0 40



CUBETA GN 1/4 INOX. PROFUNDIDAD 200 MM.

CGIN1420

Medidas 265x162mm - capacidad 0.5L

- * Disponible en profundidades 20, 40, 65, 100 y 150 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

19,00€

3.2.0 40



CUBETA GN 1/6 INOX. PROFUNDIDAD 65 MM.

CGIN1620

Medidas 176x162 - capacidad 1L

- * Disponible en profundidades 20, 40, 100, 150 y 200 mm.
- * Precio unidad.
- * Consultar oferta por cantidad.

28,00€

3.2.0 40



BANDEJA GN 1/1 INOX ANTIADHERENTE

UNXTG895

Para patatas y verduras

- * profundidad 20 mm.
- * Unidad

71,00€

3.2.0 25



BANDEJAS PARRILLA 32,5 X 53 UNIDAD

BARE325X530

Medida Gastronorm GN1/1

Especiales para pan precocido y como soporte de otras bandejas.

- * Medida 32,5 X 53 cm. GN1/1
- * Parrilla inox.

21,00€

3.2.0 40




PARRILLA INOX PARA ASAR 8 POLLOS

UNXGRP825

profundidad 168 mm.

112,00€

3.2.0 25



BANDEJA GN FAKIRO PARA PIZZA Y FOCACCIA

UNTG875

Plancha de aluminio lisa

- * Plancha apta para hornos gastronorm GN1/1.

112,00€

3.2.0 25



BANDEJA GN1/1 PARA HUEVOS

UNTG935

Bandeja de aluminio antiadherente

88,00€

3.2.0 25



KIT BANDEJAS PARA HORNO GN1/1

UNXUC004

KIT incluye 6 bandejas Unox

GRP815 Parrilla para cocciones al vapor y patatas fritas; TG935 bandeja para huevos; TG885 bandeja para cocer a la parilla; TG870 plancha aluminio lisa-rayada; TG905 Teglia smaltata per soffriggere; TG890 bandeja plana de aluminio perforada para productos de pastelería y panificación.

412,00€

3.2.0 25



BANDEJAS GASTRO 2/3 REJILLA (ALFA10/11)


3739G/N

Paquetes de 3 unidades, para Alfa10 y Alfa11.

- * Parrilla Cromada
- * Especial para la cocción de panecillos precocidos o para cocción sobre papel siliconado.
- * Medidas: 32,5 x 35,5 cm. (An x Pr)

59,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO LISAS 60X40 CM

Paquete de 4 unidades.

Alta calidad y durabilidad.

- * Grosor 1,2 mm.
- * Ideales para bollería, pastas, snacks y similares.
- * Se recomienda utilizar papel siliconado.
- * Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

69,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ACERO PAVONADAS 60X40 CM

Paquete 4 unidades.

Alta calidad y durabilidad.

- * Ideales para bollería, pastas, snacks y similares.
- * Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

42,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO PERFORADAS 60X40 CM

Paquetes de 4 unidades.

Ideal para baguette y pan.

- * Para bollería se recomienda utilizar papel siliconado.
- * Grosor 1,2 mm. Diámetro agujero 2 mm.
- * Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

74,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO PERFORADAS 5 CANALES 60X40 CM

Paquetes 4 unidades de bandejas con marco.

5 Canales longitudinales 59 cms.

Alta calidad y durabilidad.

- * Perforadas.
- * Ideales para baguette.
- * Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

119,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO 5 CANALES SIN MARCO 60X40 CM

Paquetes 4 unidades de bandejas sin marco.

89,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO PERFORADAS 4 CANALES 60X40 CM

Paquete 4 unidades de bandejas con marco.

4 Canales longitudinales 59 cms.

* Perforadas

- * Ideales para baguette.
- * Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

109,00€

3.2.0 30



BANDEJA ALUMINIO PERFORADA 6 CANALES 60X40CM

BEAC6TRANSV(1)

Bandeja 6 canales transversales con marco.

6 Canales Transversales 39 cms.

Alta calidad y durabilidad.

* Perforada.

* Ideales para baguette.

* Aptas para todos los modelos de horno Baguettero, 60x40cm.

22,00€

3.2.0 40



BANDEJAS PARRILLA 60X40 CM

BARE460X40

Paquete de 4 unidades.

Especiales para pan precocido y como soporte de otras bandejas.

* Medida 60 x 39,5 cm.

* Parrilla inox.

* Bandejas para hornos Baguettero 60x40cm.

92,00€

3.2.0 40



BANDEJA FAKIRO PARA PIZZA Y FOCACCIA

UNTG440

Plancha de aluminio lisa.

* Plancha apta para hornos Baguettero 60x40cm.

116,00€

3.2.0 25



BANDEJAS ALUMINIO LISAS 460X330 CM

BEAL460X330

Paquete de 4 unidades, para UNXF023.

* Alta calidad.

* Ideal para pan, panecillos baguetinas y similares.

* Se recomienda utilizar papel siliconado.

49,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO LISAS 44X31 CM

BAAL6

Paquete de 6 unidades.

Ideales para bollería, pastas, snacks y similares.

* Se recomienda utilizar con papel siliconado.

* Bandejas para hornos tipo 30x40 cm.

88,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO LISAS 34.2 X 24.2 CM

UNTG205(3)

Paquetes 3 unidades, para horno Unox XF003.

* Alta calidad.

* Ideal para utilizar con papel siliconado.

* Bandejas para hornos Baguettín 30x40 cm.

27,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMUNIO PERFORADAS 460X330 CM

BEAP460X330

Paquetes 4 unidades, para UNXF023.

Alta calidad.

- * Ideal para pan, panecillos baguetinas y similares.
- * Se recomienda para bollería utilizar papel siliconado.
- * Diametro agujero 2 mm.
- * Bandejas para horno Baguettín 30x40 cm.

62,00€

3.2.0 40



BANDEJAS ALUMINIO PERFORADAS 44X31CM

BEBAAALPE4

Paquete de 4 unidades, para ALFA43/BETA43

Alta calidad.

- * Ideal para pan, panecillos baguetinas y similares.
- * Se recomienda para bollería utilizar papel siliconado.
- * Diametro agujero 2 mm
- * Bandejas para hornos pequeños.

56,00€

3.2.0 40



BANDEJA REJILLA 46,5X33 CM


FEBARE4633

Para horno Unox UNXF023

- * Paquetes de 4 unidades
- * Parrila cromada recta.
- * Bandejas para hornos Baguettín 30x40cm.

60,00€

3.2.0 40



BANDEJAS REJILLA 33,5X44 CM


BARE4

Paquete de 4 unidades.

- * Parrila cromada recta.
- * Medida 33.5 x 44 cm.
- * Bandejas para hornos Baguettín 30x40 cm.

67,00€

3.2.0 40



BANDEJA REJILLA 34.5X26.5 CM

FEPARRI345X265

Para UNXF003

- * Unidad de bandeja.
- * Dimensiones: 345x265 mm.

19,00€

3.2.0 40



CAMPANA CON CONDENSADOR VAPOR BAKERTOP MIND.MAPS

UNXEBHCHCEU

Campana sólo para hornos eléctricos.

- * Diámetro salida de humos: 121mm
- * Capacidad mínima, 310m³/h - Capacidad máxima, 390m³/h
- * Pot. eléctrica: 100 W 230V - 1N 50 / 60 Hz.
- * Dimensiones: 240 x 860 x 1145 (Al x An x P) mm
- * Disponible opción ChefTop

1.450,00€

3.2.0 25



CAMPANA CON CONDENSADOR DE VAPOR

UNXC418

Sólo para hornos eléctricos Bakerlux Dynamic

- * Tensión alimentación: 230V 1N - 50/60 Hz. Potencia 200w.
- * Diámetro salida humos 121 mm.
- * Capacidad mínima 550 m³/h. máxima 750m³/h.
- * Dimensiones externas: 86 x 29,7 x 102,8 cm. (An x Al x Pr)

1.490,00€

3.2.0 25



CAMPANA CON CONDENSADOR DE VAPOR UNOX

UNXC595

Sólo para hornos electrónicos 4 bandejas 60x40cm

- Para modelos XFT199, XFT195, XFT188, XFT195
- * Voltaje 230v 1 N. Frec. 50/60 hz.
- * Potencia eléctrica 200w.
- * Diametro salida humos 121 mm.
- * capacidad minima 550 m³h- capacidad máxima 750 m³/h.

990,00€

3.2.0 30



CAMPANA CON CONDENSADOR DE VAPOR UNOX

UNXC535

Sólo para hornos electrónicos 46x33cm.

- Para modelos XFT119, XFT135, XFT115, comandada electrónicamente sólo por los hornos Dynamic y Matic.
- * Voltaje 230v 1 N. Frec. 50/60 hz.
- * Potencia eléctrica 200w.
- * Diametro salida humos 121 mm.

880,00€

3.2.0 30



CONDENSADOR DE VAPOR PARA LINEMISS/MICRO

UNXC114

Para hornos manuales 60x40 y 46x33

- Voltaje: 230V - 1N
- * Frecuencia: 50/60 Hz
- * Potencia eléctrica: 8 W
- * Dimensiones: 34 x 23,5 x 17 cm (W x D x H)
- * Peso: 7 kg

376,00€

3.2.0 30



CONDENSADOR DE VAPOR PARA 2 HORNOS LINEMISS/MICRO

UNXC113

Para columna 2 hornos manuales 60x40 y 46x33

395,00€

3.2.0 30



CAMARA DE FERMENTACIÓN BAKERTOP MIND.MAPS

12 bandejas 60x40cm

Controlada electrónicamente solo por los hornos BAKERTOP MIND.MAPS.

- * Temperatura máxima 50°C.
- * Potencia: 2,4 kw. 230V-1N 50/60 Hz.
- * Distancia entre bandejas 75mm.
- * Dimensiones externas.: ancho 862 x alto 762 x prof. 890 mm.

1.750,00€

3.2.0 25

UNXEBPC12EUC



CAMARA DE FERMENTACIÓN MANUAL BAKERLUX

12 bandejas 60x40 cm.

- * Distancia entre bandejas 75 mm.
- * Potencia: 2,4 kw.. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: ancho 86,2 x alto 80,5 x prof. 89 cm.
- * Temperatura máxima 70 grados.
- * Peso 38 kg.

1.650,00€

3.2.0 25

UNXL413



CAMARA DE FERMENTACIÓN ELECTRÓNICA BAKERLUX

12 bandejas 60x40 cm

Controlada electrónicamente solo por los hornos electrónicos Unox.

- * Distancia entre bandejas 75 mm.
- * Potencia: 2,4 kw.. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: ancho 86,2 x alto 80,5 x prof. 89 cm.
- * Temperatura máxima 50 grados.

1.650,00€

3.2.0 25

UNXL415



CAMARA DE FERMENTACIÓN MANUAL LINEMISS

8 bandejas 60x40cm.

- Distancia entre bandejas 7 cm.
- * Potencia: 1,2. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: ancho 80 x alto 75,7 x prof. 71,3 cm.
- * Temperatura máxima 70 grados.
- * Peso 37 kg.

1.080,00€

3.2.0 30

UNXL193



CAMARA FERMENTACIÓN ELECTRÓNICA LINEMISS

8 bandejas 60x40 cm

Para modelos de hornos electronicos Unox LineMiss.

- * Potencia: 1,2. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: ancho 80 x alto 75,7 x prof. 71,3 cm.
- * Temperatura máxima 70 grados.
- * Peso 37 kg.

1.080,00€

3.2.0 30

UNXL195



CAMARA DE FERMENTACIÓN MANUAL 46X33 LINEMISS

8 bandejas 46x33 cm

- Distancia entre bandejas 7 cm.
- * Potencia: 1,2. 230V-1N. 50/60 Hz.
- * Dimensiones externas.: ancho 60 x alto 75,7 x prof. 65 cm.
- * Temperatura máxima 50 grados.
- * Peso 22 kg, disponible opción Electrónica.

860,00€

3.2.0 30

UNXL133



ARMARIO LATERO CON RUEDAS 16 GUÍAS 60X40CM

Armario de aluminio con cierre magnético.

Carga por la banda de 40 cms.

- * Capacidad para 16 bandejas.
- * Chasis inox, cuerpo aluminio. Ruedas de goma.
- * Espacio entre bandejas de 66 mm.
- * Dimensiones 63 x 129 x 46 cm. (An x Al x Pr)

650,00€

3.2.0 40



CAAR16

LATERO CINCADO 8 GUÍAS + 1 INFERIOR, 60X40 CM

Latero de aluminio cincado con ruedas de goma.

Carga por al lado 40 cms.

- * Altura 120 x anchura 46 x profundo 61.5 (cms)
- * Capacidad de 8 guías + 1 inferior.

377,00€

3.2.0 40



CALACI8CR

LATERO DE ACERO INOX 60X40 8 GUÍAS DOBLES

Especial acero inoxidable, ruedas suaves.

Medidas: 80 x 60 x 165 (H) cms.

- * 2 Ruedas con freno, 2 libres.

920,00€

3.2.0 40



CALACICQPK

LATERO CINCADO 60X40 CM. 20 GUÍAS

Especial para bandejas de 60 x 40 cm.

Dimensiones: 1870(h)x600x470 mm.

368,00€

3.2.0 40



FECALACI20

LATERO ACERO INOXIDABLE 60X40 CM. DE 20 GUÍAS

Incluye 2 ruedas con freno y 2 libres.

Carga por la banda de 40 cms.

- * Capacidad para 20 bandejas.
- * Dimensiones: An 51cm x F 64cm x Al 184 cm.
- * Distancia entre guías 8 cm.
- * Servido desmontado.

495,00€

3.2.0 40



FELACI20INOX

CARRO BANDEJERO 60X40 COMODÍN POLIAMIDA 20 GUÍAS

Especial para bandejas de 60 x 40 cm.

Carga de la bandeja por el lado de 40 cm.

- * Con tope de final carrera trasero y delantero.
- * Dimensiones: ancho 47 x H 188 x prof 61 cm.
- * Con ruedas de goma antiruido.
- * 10 Fundas baja densidad.

279,00€

3.2.0 40



BELACI20

FUNDA CARRO 60X40 PARA CARRO LATERO 20 GUÍAS

CA092FC4060FT

Frontal transparente con cremallera.

Funda 40x60 lona plastificada con frontal transparente

* Color Blanco.

* Dimensiones: Ancho 50 x Pr 64 x H 172 cms.

195,00€

3.2.0 40



DISPENSADOR FUNDAS

FE3817

Dispensador mural para fundas en rollo

Estructura en Inox

* Muy práctico, facilita la colocación de las fundas sobre los carros.

* Válido para todo tipo de rollos de hasta 800 mm de ancho.

* Dimensiones: 425 x 870 x 300 mm (largo x ancho x alto)

110,00€

3.2.0 40



FUNDA PLÁSTICO

MF716762

Funda para carros 60x40cm.

Pack 200 unidades

* Dimensiones: 250 x 750 x 1800 mm (largo x ancho x alto)

79,00€

3.2.0 20



CARRO PORTABANDEJAS GN1/1

UNXEVT2011

Para modelos de hornos GN1/1 20 bandejas

* Distancia entre bandejas 80mm

* Dimensiones (Al x An x P): 1700x743x564 mm.

* Capacidad y distancia entre bandejas pueden realizarse según solicitud específica con una cantidad mínima de 2 carros.

1.430,00€

3.2.0 25



CARRO PORTAPLATOS GN1/1

UNXVTC051P

Para modelos de hornos GN1/1 20 bandejas

* Capacidad para 51 platos.

* Diametro max plato: 310 mm - Diametro min plato: 210 mm

* Dimensiones (Al x An x P): 1711x743x564 mm.

1.720,00€

3.2.0 25



FUNDA PARA CARRO GN1/1

UNXUC030

Para modelos XEVT-2011 / XEVT2051P

Funda para carro portabandejas o portaplatos.

650,00€

3.2.0 25



LATERO CINCADO 32X43 CM. 18 GUÍAS

Especial para bandejas tipo 30 x 40 cm.

Tope fin recogido.

- * Cuatro ruedas giratorias.
- * Capacidad para 18 bandejas.
- * Dimensiones 51 x 140 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Distancia entre las guías 6,6 cm.

327,00€

3.2.0 40

FELACI18



LATERO CINCADO 32X43 CM. 10 GUÍAS

Especial para bandejas tipo 32 x 43 cm.

Tope fin recogido.

- * Cuatro ruedas giratorias.
- * Capacidad para 10 bandejas.
- * Dimensiones 51 x 85 x 38 cm. (An x Al x Pr)
- * Servido desmontado.

288,00€

3.2.0 40

FELACI10



LATERO GN 1/1 ACERO INOX 20 GUÍAS

Ruedas robustas, dos con freno.

- * Totalmente en acero inox.
- * Capacidad para 20 bandejas gastronorm 1/1
- * separación entre guías 68 mm.

359,00€

3.2.0 30

NIU376



RACK PORTABANDEJAS

Para modelos XEVC1011EPR/1011GPR/1011E1R

- * Capacidad: 9 bandejas GN 1/1
- * Ideal para introducir y extraer bandejas.
- * Distancia entre bandejas: 67mm.
- * Dimensiones exteriores: 693 x 568 x 361 (Al x An x P) mm.
- * Peso: 7Kg.

720,00€

3.2.0 25

UNXWVBC0911



TROLLEY PARA RACK PORTABANDEJAS

Para modelos UNXWVBC0611 - UNXWVBC0911

- * Soporte portabandejas ideal para introducir/extraer bandejas del horno.
- * Puede pedirse el kit enganche trolley para fijar al horno para asegurar la extracción de bandejas
- * Para hornos CHEFTOP MIND.Maps.
- * Únicamente compatible con el Rack portabandejas UNXWVBC0611 - UNXWVBC0911

830,00€

3.2.0 25

UNXWVYC0011



LATERO SOBREHORNO 4 ESTANTES , CROMADO

Para hornos tipo 30 x40

Herramienta de gran utilidad para pequeños espacios

- * Capacidad para cuatro bandejas
- * Dimensiones: An 300 x F 410 x Al 450 mm.

97,00€

3.2.0 40

LACI4



MESA DE TRABAJO INOX 900 X 600 MM.

Con estante inferior

- Dimensiones 900mm (An) x 600mm(F)x 900mm(Al)
* Material Mesa de acero inoxidable, grosor de 1,2mm
* Estante inferior de acero galvanizado.
* Entregada desmontada, fácil ensamblaje.
* Carga máxima: 300kg.

269,00€

3.2.0 30

NIT375



MESA DE TRABAJO INOX 1200 X 600MM.

Con estante inferior

- Dimensiones 1200mm (An) x 600mm(F)x 900mm(Al)
* Material Mesa de acero inoxidable, grosor de 1,2mm
* Estante inferior de acero galvanizado.
* Entregada desmontada, fácil ensamblaje.
* Carga máxima: 400kg.

319,00€

3.2.0 30

NIT376



MESA DE TRABAJO INOX 600 X 600 MM.

Con estante inferior

- Dimensiones 600mm (An) x 600mm(F)x 900mm(Al)
* Material Mesa de acero inoxidable, grosor de 1,2mm
* Estante inferior de acero galvanizado.
* Entregada desmontada, fácil ensamblaje.
* Carga máxima: 250kg.

195,00€

3.2.0 30

NIT389



STAND ABIERTO ALTO BAKERTOP MIND.MAPS

Mesa soporte para BAKERTOP MIND.Maps

- * Dimensiones: An 842 x Pr 665 x H 692 mm
- * Capacidad para 7 guías 60x40cm. Kit guías no incluido, XWALC-07EF-H.
- * Peso: 11Kg

500,00€

3.2.0 25

UNXWARC00EFH



KIT GUIAS PARA STAND UNXARC00EFH

Kit soporte lateral para horno BAKERTOP MIND.Maps

- * Capacidad para 7 bandejas 60x40cm
- * Distancia entre bandejas: 60 mm
- * Peso: 3 Kg

116,00€

3.2.0 25

UNXWALC07EFH



STAND ABIERTO ALTO CHEFTOP MIND.MAPS

Mesa soporte para hornos CHEFTOP MIND.Maps

- * Dimensiones: 752 x 732 x 546 (Al x An x P) mm
- * Capacidad para 7 guías GN1/1. Kit guías no incluido, XWALC-07EF-H.
- * Peso: 10Kg

440,00€

3.2.0 25

UNXWVRC0011H



KIT GUIAS PARA STAND XWVRC0711H

Kit soporte lateral para hornos CHEFTOP MIND.Maps

- * Capacidad para 7 bandejas GN1/1
- * Distancia entre bandejas: 60 mm
- * Peso: 3 Kg

106,00€

3.2.0 25

UNXWVLC0711H



SOPORTE INTERMEDIO CERRADO BAKERTOP MIND.MAPS


Soporte para hornos MIND.Maps 60x40cm

- * Soporte intermedio cerrado para montar columna.
- * Dimensiones exteriores: 309 x 860 x 817 (Al x An x P) mm
- * Peso: 20Kg

600,00€

3.2.0 25

UNXEBC03EU



ARMARIO NEUTRO PARA BAKERTOP MIN.MAPS

Armario neutro con capacidad para 8 bandejas 60x40

- * Distancia entre bandejas 57mm.
- * Dimensiones exteriores: 676 x 860 x 772 (Al x An x P) mm.
- * Para hornos Baguettero 60x40cm.
- * Peso: 25Kg.

900,00€

3.2.0 25

UNXWAEC08EF



ARMARIO NEUTRO PARA CHEFTOP MIND.MAPS

Armario neutro con capacidad para 8 bandejas GN1/1

- * Distancia entre bandejas 57mm.
- * Dimensiones exteriores: 676 x 750 x 656 (Al x An x P) mm.
- * Peso: 18Kg.

1.340,00€

3.2.0 25

UNXWVEC0811



SOPORTE PARA HORNO UNOX 7 GUIAS BANDEJAS 60X40CM

Stand abierto alto para BakerLux

- * Dimensiones 84,2 x 69,2 x 66,54 cm. (An x Al x Pr)
- * Capacidad para 7 bandejas
- * Sin ruedas, sin soporte bandejas.
- * Peso 11 kg.
- * Tambien para Chef

410,00€

3.2.0 25

UNXR168



KIT GUIAS LATERALES PARA SOPORTE XR168

Para 7 bandejas 60x40 cm. Unox

- Distancia: entre guías 60mm.
- * Peso 3 kg.

116,00€

3.2.0 25

UNXR727



ARMARIO NEUTRO PARA BAKERLUX

Capacidad 7 bandejas 60x40 cm.

- * Distancia entre bandejas 57 mm.
- * Dimensiones externas.: ancho 86 x alto 6,75 x prof. 77,2 cm.
- * Peso 25 kg.

1.520,00€

3.2.0 25

UNXR258



KIT RUEDAS CON CADENAS AJUSTE PARED

Para soporte XR128, XR148, XR168 y XR258, XL415

- * Kit completo de 4 ruedas.
- * Dos con freno + dos sin freno.

220,00€

3.2.0 25

UNXR622



SOPORTE PARA HORNO UNOX 8 GUIAS BANDEJAS 60X40 CM

Stand abierto alto, para modelos XFT183-193.

- * Dimensiones 79,8 x 78,2 x 59,9 cm. (An x Al x Pr)
- * Capacidad para 8 bandejas
- * Distancia entre bandejas 7 cm.
- * Sin ruedas
- * Peso 13 kg.

408,00€

3.2.0 30

UNXR190



SOPORTE INOX EKO HORNO 60X40CM CON 10 GUÍAS

Para adaptar a hornos de 4 y 3 bandejas 60x40 cm.

Capacidad de 10 bandejas.

* Dimensiones 74 x 88 x 51 cm. (An x Al x Pr)

* Sin ruedas.

* Se sirve desmontado, fácil montaje.

315,00€

3.2.0 40

CASOP110



SOPORTE EKO INOX PULIDO 2 HORNOS BAGUETTERO

Para colocar 2 hornos superpuestos 60X40cm.

Capacidad de 5 bandejas.

* Dimensiones 74,5 x 52,5 x 60 cm. (An x Al x Pr)

* Sin ruedas. Robusto.

* Pies regulables en altura.

* Se sirve desmontado.

395,00€

3.2.0 40

VICASOP116



SOPORTE INOX 2 HORNOS BAGUETTERO 60X40CM. 5 GUÍAS

Para colocar 2 hornos superpuestos con 5 guías

Capacidad de 5 bandejas.

* Dimensiones 74,5 x 52,5 x 60 cm. (An x Al x Pr)

* Sin ruedas. Robusto.

* Pies regulables en altura.

* Se sirve montado.

365,00€

3.2.0 40

CASOP116



SOPORTE PARA HORNO UNOX 8 GUÍAS BANDEJAS 46X33CM

Stand abierto alto, para modelos de horno 46x33cm

* Dimensiones 59,8 x 78,2 x 51,8 cm. (An x Al x Pr)

* Capacidad 8 bandejas 46 X 33 cm.

* Distancia entre bandejas 7 cm.

* Sin ruedas

* Peso 12 kg.

376,00€

3.2.0 30

UNXR130



SOPORTE INOX HORNO PEQUEÑO CON 10 GUÍAS

Para modelos de hornos 4 bandejas 32x43cm

Únicamente para adaptar a los modelos referidos.

* Capacidad de 10 bandejas 30 x 40 cm.

* Dimensiones 60 x 88 x 60 cm. (An x Al x Pr)

* Sin ruedas.

* Se sirve desmontado, fácil montaje.

315,00€

3.2.0 40

FESOP310



MANOPLAS (PAR) CUERO ANTICALORICAS

023406006

Dos unidades cuero.

Manopla de cuero serraje ignifugado, forro tejido aislante.

- * Alta calidad antitérmica.
- * Largo de manopla 36 cm.
- * Equipo de protección individual EPI categoría III.
- * Protección en contacto 15.9 segundos a 350°C. Nivel 3.

45,00€

3.2.0 40



MANOPLAS ANILLAS (PAR) ANTICALORICAS

023406005

Dos unidades cuero.

Anillas de gran resistencia. Alta calidad antitérmica.

- * Guante de cuero serraje crupón, forro tejido aislante.
- * Largo de manopla 40 cm.
- * EPI categoría III.
- * Protección en contacto 22 segundos a 500°C. Nivel 4.

69,00€

3.2.0 40



MANOPLAS (PAR) CUERO ANTICALORICAS COLOR NEGRO

023406006N

Dos unidades cuero.

Manopla de cuero serraje ignifugado, forro tejido aislante.

- * Alta calidad antitérmica.
- * Largo de manopla 36 cm.
- * Equipo de protección individual EPI categoría III.
- * Protección en contacto 15.9 segundos a 350°C. Nivel 3.

45,00€

3.2.0 40



CLEAN HANDS 1 UNIDAD - MULTIUSO PLEXIGLAS

DIRODIPLEX

Producto que cumple las normativas ARPPC.

Contiene 1 soporte plástico, 1 pulsera, 5 manoplas.

- * Precio por unidad
- * Consultar oferta por cajas

22,00€

3.2.0 30



CLEAN HANDS 1 UNIDAD - MULTIUSO INOX

DIRODISPRR

Producto que cumple las normativas ARPPC.

Contiene 1 soporte inox, 1 pulsera, 5 manoplas.

- * Precio por unidad.
- * Consultar oferta por cajas.

22,00€

3.2.0 30



MANOPLAS COEX CLEAN HANDS

DIROCGCOEX

Recambio, bolsa de 100 manoplas.

Precio por bolsa 100 uds.

- * Consultar oferta por cajas.

9,00€

3.2.0 30



MANOPLAS PLT CLEAN HANDS

DIROGP

Recambio, bolsa de 100 manoplas.

- Precio por bolsa 100 uds.
* Plástico de alta resistencia.
* Consultar oferta por cajas.

11,00€

3.2.0 30



PAR DE GUANTES TEMP-COOK PROTECCIÓN TOTAL

MATEMPCOOK11

Anticalóricos, estancos y de protección mecánica

- Talla mediana, guante largo de 45 cm.
* Material Nitrilo de color crema con forro interior aislante para la manipulación de elementos calientes en la restauración colectiva.
* Con dibujo antideslizante.
* Tallas disponibles 9/11/12

69,00€

3.2.0 30



MANOPLAS (PAR) DE SILICONA FLEXIBLES

MF773025

Resisten hasta 300º C.

- Antideslizantes
* Lavables en lavavajilas.
* Color: rojo.

25,00€

3.2.0 30



GANCHO INOX PARA EXTRACCIÓN BANDEJAS

CA090GPLI

Alta resistencia y fijación.

- Maneta en plástico anticalórico.
* Acero inox.
* Herramienta perfecta para manipular y extraer bandejas del interior del horno.
* Longitud: 30 cms

41,00€

3.2.0 40



PAPEL SILICONADO 60X40 CM

PS10G100

Uso intensivo. Dos caras. Alto rendimiento.

- * Sobre de 100 unidades.
* Permite hasta 6 utilizaciones por cada lado, según producto.

NOTA: El contenido de este sobre es una fracción de resma de 500 hojas.

15,00€

3.2.0 40



PAPEL SILICONADO 60X40 CM

PS10

Uso intensivo. Dos caras . Alto rendimiento.

- Sobre de 500 unidades.
* Permite hasta 6 utilizaciones por cada lado, según producto.

50,00€

3.2.0 40



PAPEL SILICONADO 30X40 CM

Uso Intensivo. Dos Caras. Alto rendimiento.

- * Sobre de 200 unidades.
- * Permite hasta 6 utilizaciones por cada lado, según producto.

NOTA: El contenido de este sobre es una fracción de resma de 500 hojas.

15,00€

3.2.0 40

PS10M200



PAPEL SILICONADO 30X40 CM

Uso intensivo. Dos caras . Alto rendimiento.

- * Sobre de 500 unidades.
- * Permite hasta 6 utilizaciones por cada lado, según producto.

32,00€

3.2.0 40

PS103040



TELA SILICONA ANTIADHERENTE 60X40 PANADERÍA

Especial para panadería.

- Resiste de 40 a 300°C.
- * Se puede utilizar en cualquier tipo de horno.
- * Se aconseja su utilización sobre bandejas perforadas o de rejilla.
- * Fácil limpieza con esponja.

29,00€

3.2.0 30

MF321012



TELA SILICONA ANTIADHERENTE 60X40 PASTERERÍA

Ideal para pastelería y bollería.

- Resiste de 40 a 300°C.
- * Se puede utilizar en cualquier tipo de horno.
- * Se aconseja su utilización sobre bandejas perforadas o de rejilla.
- * Fácil limpieza con esponja.
- * 585 mm.X 385 mm.

28,00€

3.2.0 30

MF321002



TELA SILICONA ANTIADHERENTE 30X40

Ideal para pastelería y bollería.

- Resiste de 40 a 300°C.
- * Se puede utilizar en cualquier tipo de horno.
- * Se aconseja su utilización sobre bandejas perforadas o de rejilla.
- * Fácil limpieza con esponja.

17,00€

3.2.0 30

MF321000



TERMOMETRO PARA INTERIOR DEL HORNO CON BASE

De 50 a 300°C

- * Fabricado en inox.
- * Con indicador analógico.

9,00€

3.2.0 30

LA62454



MINUTERO DIGITAL 99`

MF250603

Parametrizable en segundos para una cocción exacta

Dorso imantado con pinza.

- * Alarma sonora
- * Modelo de bolsillo.

18,00€

3.2.0 30



KIT BUZZER, AUMENTAR EL SONIDO DEL AVISADOR

UNXC706

Aumenta el sonido del avisador a final de cocción.

Compatible con modelos: CHEFTOP-BAKERTOP-LINEMISSTOP y LINEMISS

60,00€

3.2.0 30



UNOX PURE

UNXC215

Sistema de filtración de agua.

El sistema de filtración UNOX.Pure mejora la calidad del agua reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos evitando los restos calcareos en el interior del horno.

El control BakerTouch de los hornos LineMis, BakerTop y ChefTop. Monitoriza también la cantidad de agua filtrada por el sistema UNOX.Pure optimizando su utilización..

248,00€

3.2.0 30



CARTUCHO UNOX PURE

UNXC216

Recambio para sistema de filtración de agua.

El sistema de filtración UNOX.Pure mejora la calidad del agua reduciendo de manera significativa la dureza de los carbonatos evitando los restos calcareos en el interior del horno.

El control BakerTouch de los hornos LineMiss, BakerTop y ChefTop. Monitoriza la cantidad de agua filtrada por el sistema UNOX.Pure optimizando su utilización..

165,00€

3.2.0 30



KIT PARA CONECTAR MÁS APARATOS A LA RED HÍDRICA

UNXC615

Para modelos CFT135/133/119/115/113

Dimensión 3 metros.

38,00€

3.2.0 30



KIT SUPERPOSICIÓN PARA 2 HORNOS

UNXC646

Para colocar dos hornos de 4 bandejas 60x40cm.

- * Accesorios para colocar dos hornos Unox lineaMiss o LineMicro apilados.
- * Asegura la estabilidad de ambos hornos y evita la emisión de vahos al horno superior.

174,00€

3.2.0 30



KIT SUPERPOSICIÓN DE HORNOS BAKERTOP MIND.MAPS

UNXEAQC00E2E

Únicamente para hornos eléctricos.

- * Kit de instalación completo, para separar dos hornos.
- * Asegura la estabilidad de ambos hornos y evita la emisión de vahos al horno superior.

340,00€

3.2.0 25



KIT SUPERPOSICIÓN DE HORNOS CHEFTOP MIND.MAPS

UNXEVQC0011E

Únicamente para hornos eléctricos.

340,00€

3.2.0 25



DETERGENTE PARA LIMPIEZA HORNO

UNDB1015A0

DET&RINSE PLUS 10 Botellas de 1L/B

- * Detergente doble concentrado
- * Para hornos con sistema rotorklean.
- * LineMissTop BakerTop ChefTop.

75,00€

3.2.0 25



DETERGENTE PARA LIMPIEZA HORNO

UNDB1016

Ret&Rinse, 2 cajas de 5 L

- Caja de dos unidades 2x5L.
- * Para hornos con sistema Rotor.Klean
- * LineMissTop BakerTop ChefTop.

55,00€

3.2.0 30

