

Mesas, estanterías,
fregaderos, etc..



CATALOGO & PRECIO. 2020

Indice

INDEX

ES	EN	
MESAS DE TRABAJO	WORKING TABLES	4
MESAS DE TRABAJO CON PETO	WORKING TABLES WITH BACKSPLASH	6
MESAS CERRADAS	WORKING CABINETS	8
MESAS CERRADAS CON PETO	WORKING CABINETS WITH BACKSPLASH	12
MESAS CERRADAS ESQUINERAS	WORKING CORNER CABINETS	16
ARMARIOS ALTOS CON PUERTAS CORREDERAS	SLIDING DOORS STAINLESS STEEL CABINETS	18
ARMARIOS PARA COLGAR	WALL CUPBOARDS	20
ARMARIOS PARA COLGAR	WALL OPEN CUPBOARDS	24
ESTANTERIAS INOX	STAINLESS STEEL SHELVES	26
FREGADEROS	SINKS	28
FREGADEROS CON ARMARIO	CLOSED SINKS UNITS	40
DUCHAS PARA FREGADEROS	SHOWER MIXERS	46
MONOMANDOS	SINGLE HOLE MIXERS	50
PEDALES PARA LAVAMANOS	TAPS FOR HAND WASHERS	54

Iconos

ICONS

ES	EN	
INFORMACIÓN	INFORMATION	
DIMENSIONES	MACHINE DIMENSIONS	
DIMENSIONES EMBALAGE	PACKAGING DIMENSIONS	
PESO NETO	NET WEIGHT	
PESO CON EMBALAGE	GROSS WEIGHT	
NUMERO DE PICAS	BOWL NUMBER	
PRECIO PVPR	PRICE	



Mesas de trabajo inox


WORKING TABLES

IT Tavoli da lavoro su gambe con ripiano inferiore
- senza alzatina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in
acciaio inox AISI 304 - piano di lavoro e ripiano
inferiore piegati e saldati - ripiano inferiore
con rinforzo ad Omega - facile montaggio con
viti incluse - piedini regolabili.

EN Working Tables with undershelf - without
backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless
steel working top - working top and bottom
shelves folded and welded - bottom shelf
with Omega reinforcement crossbar - easy
assembly with included screws - adjustable
feet.



					
GDATS66	600 x 600 x 850(h)	910 x 680 x 160(h)	16,6	19,1	240
GDATS76	700 x 600 x 850(h)	910 x 680 x 160(h)	18,4	21	250
GDATS86	800 x 600 x 850(h)	910 x 680 x 160(h)	20,3	23	265
GDATS106	1000 x 600 x 850(h)	1050 x 640 x 160(h)	23,6	26,5	295
GDATS126	1200 x 600 x 850(h)	1250 x 640 x 160(h)	27	30	325
GDATS146	1400 x 600 x 850(h)	1450 x 640 x 280(h)	30,4	35	345
GDATS156	1500 x 600 x 850(h)	1550 x 640 x 280(h)	32	37	360
GDATS166	1600 x 600 x 850(h)	1650 x 640 x 280(h)	34	39	380
GDATS186	1800 x 600 x 850(h)	1850 x 640 x 280(h)	37	42	400
GDATS206	2000 x 600 x 850(h)	2050 x 640 x 280(h)	45,5	51	430
GDATS67	600 x 700 x 850(h)	910 x 780 x 160(h)	18,5	21	260
GDATS77	700 x 700 x 850(h)	910 x 780 x 160(h)	20,3	23	275
GDATS87	800 x 700 x 850(h)	910 x 780 x 160(h)	22,5	25,4	285
GDATS107	1000 x 700 x 850(h)	1050 x 740 x 160(h)	26	29,2	320
GDATS127	1200 x 700 x 850(h)	1250 x 740 x 160(h)	30	33,6	355
GDATS147	1400 x 700 x 850(h)	1450 x 740 x 280(h)	34,4	39	375
GDATS157	1500 x 700 x 850(h)	1550 x 740 x 280(h)	36,2	41	390
GDATS167	1600 x 700 x 850(h)	1650 x 740 x 280(h)	38,1	43	405
GDATS187	1800 x 700 x 850(h)	1850 x 740 x 280(h)	44	49	430
GDATS207	2000 x 700 x 850(h)	2050 x 740 x 280(h)	46	52	460

Mesas inox AISI 340 profundidad 600 - 700 mm.



Mesas de trabajo inox con peto


WORKING TABLES
WITH BACKSLASH

IT Tavoli da lavoro su gambe con ripiano inferiore
- con alzatina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in
acciaio inox AISI 304 con alzatina tamburata
h 100 mm. Piano di lavoro e ripiano inferiore
piegati e saldati - ripiano inferiore con rinforzo
ad Omega - facile montaggio con viti incluse -
piedini regolabili.

EN Working Tables with undershelf - with
backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless
steel working top with h 100 mm, hollow-core
backsplash. Working top and bottom shelves
folded and welded - bottom shelf with Omega
reinforcement crossbar - easy assembly with
included screws - adjustable feet.



					
GDATS66A	600 x 600 x 950(h)	910 x 680 x 240(h)	17,4	20	265
GDATS76A	700 x 600 x 950(h)	910 x 680 x 240(h)	19,2	22	275
GDATS86A	800 x 600 x 950(h)	910 x 680 x 240(h)	21,6	24,6	295
GDATS106A	1000 x 600 x 950(h)	1050 x 640 x 240(h)	24	27,5	320
GDATS126A	1200 x 600 x 950(h)	1250 x 640 x 240(h)	28,5	32	355
GDATS146A	1400 x 600 x 950(h)	1450 x 640 x 240(h)	32,3	36	390
GDATS156A	1500 x 600 x 950(h)	1550 x 640 x 360(h)	33,4	38	415
GDATS166A	1600 x 600 x 950(h)	1650 x 640 x 360(h)	34,5	40	430
GDATS186A	1800 x 600 x 950(h)	1850 x 640 x 360(h)	38	44	465
GDATS206A	2000 x 600 x 950(h)	2050 x 640 x 360(h)	41	49	495
GDATS67A	600 x 700 x 950(h)	910 x 780 x 240(h)	19,8	23,1	290
GDATS77A	700 x 700 x 950(h)	910 x 780 x 240(h)	20,8	24,2	305
GDATS87A	800 x 700 x 950(h)	910 x 780 x 240(h)	23,9	27,4	325
GDATS107A	1000 x 700 x 950(h)	1050 x 740 x 240(h)	26,6	30,5	345
GDATS127A	1200 x 700 x 950(h)	1250 x 740 x 240(h)	31,2	35,3	380
GDATS147A	1400 x 700 x 950(h)	1450 x 740 x 240(h)	34,7	39	415
GDATS157A	1500 x 700 x 950(h)	1550 x 740 x 360(h)	38,5	44	430
GDATS167A	1600 x 700 x 950(h)	1650 x 740 x 360(h)	41,5	47	455
GDATS187A	1800 x 700 x 950(h)	1850 x 740 x 360(h)	43	49	480
GDATS207A	2000 x 700 x 950(h)	2050 x 740 x 360(h)	46,3	54	510

Mesas inox con puertas



WORKING CABINETS


IT Tavoli armadiati con porte battenti - senza alzataina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox, 66/86, 67/87 con porte a battente - piedini regolabili.

	 mm	 mm	 NET Kg	 GROSS Kg	
GDASR66	600 x 600 x 850(h)	620 x 620 x 850(h)	29	35	450
GDASR86	800 x 600 x 850(h)	820 x 620 x 850(h)	35,5	41	510
GDASR67	600 x 700 x 850(h)	620 x 720 x 850(h)	32	38	495
GDASR87	800 x 700 x 850(h)	820 x 720 x 850(h)	32	46	565

EN Working cabinets with hinged doors - without backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless steel working top - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - Stainless steel back panel, 66/86, 67/87 with hinged doors - adjustable feet.



OPTIONAL

RUO100
kit 4 ruote / 4 wheel ø100
80€



Mesas inox con puertas correderas


WORKING CABINETS

IT Tavoli armadiati con porte scorrevoli - senza alzataina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox, 66/86, 67/87 con porte a battente - piedini regolabili.

EN Working cabinets with sliding doors - without backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless steel working top - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - Stainless steel back panel, 66/86, 67/87 with hinged doors - adjustable feet.



GDASR106	1000 x 600 x 850(h)	1020 x 620 x 850(h)	43	51	585
GDASR126	1200 x 600 x 850(h)	1220 x 620 x 850(h)	50	61	635
GDASR146	1400 x 600 x 850(h)	1420 x 620 x 850(h)	55	68	700
GDASR156	1500 x 600 x 850(h)	1520 x 620 x 850(h)	57	72	725
GDASR166	1600 x 600 x 850(h)	1620 x 620 x 850(h)	59,7	75	745
GDASR186	1800 x 600 x 850(h)	1820 x 620 x 850(h)	69,5	83	800
GDASR206	2000 x 600 x 850(h)	2020 x 620 x 850(h)	77,5	91	865
GDASR107	1000 x 700 x 850(h)	1020 x 720 x 850(h)	47,5	56	620
GDASR127	1200 x 700 x 850(h)	1220 x 720 x 850(h)	54,5	64	690
GDASR147	1400 x 700 x 850(h)	1420 x 720 x 850(h)	62	74	750
GDASR157	1500 x 700 x 850(h)	1520 x 720 x 850(h)	52	71	780
GDASR167	1600 x 700 x 850(h)	1620 x 720 x 850(h)	66	81	805
GDASR187	1800 x 700 x 850(h)	1820 x 720 x 850(h)	76,5	89	860
GDASR207	2000 x 700 x 850(h)	2020 x 720 x 850(h)	83	98	910

OPTIONAL

RUO100
kit 4 ruote / 4 wheel ø100
80€

Lorem ipsum



Mesa inox puertas con peto apertura lateral


WORKING CABINETS
WITH BACKSPLASH

IT Tavoli armadiati con porte battenti - con alzatina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm tamburata - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox, 66/86, 67/87 con porte a battente - piedini regolabili.

EN Working cabinets with hinged doors - with backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless steel working top - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm hollow-core backsplash - hollow core doors - Stainless steel back panel 66/86, 67/87 with hinged doors - adjustable feet.



					
GDASR66A	600 x 600 x 950(h)	620 x 620 x 950(h)	27	38	472
GDASR86A	800 x 600 x 950(h)	820 x 620 x 950(h)	36,5	45	540
GDASR67A	600 x 700 x 950(h)	620 x 720 x 950(h)	30	42	530
GDASR87A	800 x 700 x 950(h)	820 x 720 x 950(h)	36	50	598

OPTIONAL

RUO100
kit 4 ruote / 4 wheel ø100
80€



Meso inox con peto puerta apertura corredera


WORKING CABINETS
WITH BACKSPLASH

IT Tavoli armadiati con porte scorrevoli - con alzatina - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm tamburata - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox, 66/86, 67/87 con porte a battente - piedini regolabili.

EN Working cabinets with sliding doors - with backsplash - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless steel working top - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm hollow-core backsplash - hollow core doors - Stainless steel back panel 66/86, 67/87 with hinged doors - adjustable feet.



GDASR106A	1000 x 600 x 950(h)	1020 x 620 x 950(h)	43,5	54	610
GDASR126A	1200 x 600 x 950(h)	1220 x 620 x 950(h)	51	65	690
GDASR146A	1400 x 600 x 950(h)	1420 x 620 x 950(h)	58	70	735
GDASR156A	1500 x 600 x 950(h)	1520 x 620 x 950(h)	62,5	76	785
GDASR166A	1600 x 600 x 950(h)	1620 x 620 x 950(h)	64,7	80	815
GDASR186A	1800 x 600 x 950(h)	1820 x 620 x 950(h)	72	87	885
GDASR206A	2000 x 600 x 950(h)	2020 x 620 x 950(h)	79	97	965
GDASR107A	1000 x 700 x 950(h)	1020 x 720 x 950(h)	49	62	670
GDASR127A	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 950(h)	57	69	735
GDASR147A	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 950(h)	64	77	795
GDASR157A	1500 x 700 x 950(h)	1520 x 720 x 950(h)	67	82	830
GDASR167A	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 950(h)	72	86	875
GDASR187A	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 950(h)	82	97	945
GDASR207A	2000 x 700 x 950(h)	2020 x 720 x 950(h)	86	104	1015

OPTIONAL

RUO100
kit 4 ruote / 4 wheel ø100
80€



Mesa armario en angulo

Mesa de trabajo
esquinera



IT Tavoli armadiati ad angolo - senza alzatina o con alzatina.

Struttura in acciaio inox - piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm tamburata - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox - piedini regolabili.

EN Working corner cabinets - without backsplash or with backsplash.

Stainless Steel Structure - AISI 304 Stainless steel working top - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm hollow-core backsplash - hollow core doors - Stainless steel back panel - adjustable feet.

					
GDCC996	900 x 900 x 600 x 850(h)	920 x 920 x 850(h)	43,5	55	750
GDCC10107	1000 x 1000 x 700 x 850(h)	1020 x 1020 x 850(h)	50,5	63	805
CON ALZATINA - WITH BACKSPLASH					
GDCC996A	900 x 900 x 600 x 950(h)	920 x 920 x 950(h)	40	53	865
GDCC10107A	1000 x 1000 x 700 x 950(h)	1020 x 1020 x 950(h)	48	61	910





Armario alto acero inox con puerta corredera

SLIDING DOORS
STAINLESS STEEL CABINETS

IT Armadi in acciaio inossidabile con ante scorrevoli - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio inox - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - porte tamburate - pannello posteriore in acciaio Inox - piedini regolabili.


EN Sliding doors Stainless steel cabinets - depth 600 or 700 mm.

Stainless Steel Structure - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - Stainless steel back panel adjustable feet.

	 mm	 mm	 Kg	 Kg	
GDSCS126	1200 x 600 x 1800(h)	1220 x 620 x 1940(h)	86,5	97	1150
GDSCS146	1400 x 600 x 1800(h)	1420 x 620 x 1940(h)	100	114	1265
GDSCS166	1600 x 600 x 1800(h)	1620 x 620 x 1940(h)	110	125	1380
GDSCS127	1200 x 700 x 1800(h)	1220 x 720 x 1940(h)	95,5	107	1265
GDSCS147	1400 x 700 x 1800(h)	1420 x 720 x 1940(h)	106,7	120	1380
GDSCS167	1600 x 700 x 1800(h)	1620 x 720 x 1940(h)	118	132	1495

OPTIONAL
RIPIANO / SHELF

	 mm	
SHELF126	1200 x 600	95
SHELF146	1400 x 600	95
SHELF166	1600 x 600	95
SHELF127	1200 x 700	105
SHELF147	1400 x 700	105
SHELF167	1600 x 700	105





Armario para colgar con puerta apertura lateral

WALL CUPBOARDS


IT Pensili con ante a battente.

Struttura in acciaio inox - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - porte tamburate - staffe di montaggio a muro incluse.

					
GDWCH64	600 x 400 x 650(h)	660 x 460 x 800(h)	18,4	23	285
GDWCH84	800 x 400 x 650(h)	860 x 460 x 800(h)	22,7	27	310

EN Hinged doors wall cupboards.

Stainless Steel Structure - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - wall mounting racks included.





Armario para colgar con puerta corredera

WALL CUPBOARDS


IT Pensili con ante scorrevoli.

Struttura in acciaio inox - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - porte tamburate - staffe di montaggio a muro incluse.

EN Sliding doors wall cupboards.

Stainless Steel Structure - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - wall mounting racks included.

	 mm	 mm	 Kg	 Kg	
GDWCS104	1000 x 400 x 650(h)	1060 x 460 x 800(h)	27,2	34	365
GDWCS124	1200 x 400 x 650(h)	1260 x 460 x 800(h)	31,7	39	385
GDWCS144	1400 x 400 x 650(h)	1460 x 460 x 800(h)	36,3	46	420
GDWCS164	1600 x 400 x 650(h)	1660 x 460 x 800(h)	41,2	52	460
GDWCS184	1800 x 400 x 650(h)	1860 x 460 x 800(h)	46	57	495
GDWCS204	2000 x 400 x 650(h)	2060 x 460 x 800(h)	50,2	62	540



Armarios de colgar abierto

WALL OPEN
CUPBOARDS




IT Pensili aperti.

Struttura in acciaio inox - ripiano intermedio regolabile con rinforzo ad Omega - staffe di montaggio a muro incluse.

EN Open wall cupboards.

Stainless Steel Structure - adjustable middle shelf with Omega reinforcement crossbar - wall mounting racks included.

					
GDWCO64	600 x 400 x 650(h)	660 x 460 x 800(h)	12,6	18	225
GDWCO84	800 x 400 x 650(h)	860 x 460 x 800(h)	15	21	240
GDWCO104	1000 x 400 x 650(h)	1060 x 460 x 800(h)	18,7	25	260
GDWCO124	1200 x 400 x 650(h)	1260 x 460 x 800(h)	22,2	30	270
GDWCO144	1400 x 400 x 650(h)	1460 x 460 x 800(h)	24,3	33	290
GDWCO164	1600 x 400 x 650(h)	1660 x 460 x 800(h)	27,4	38	320
GDWCO184	1800 x 400 x 650(h)	1860 x 460 x 800(h)	30,3	41	350
GDWCO204	2000 x 400 x 650(h)	2060 x 460 x 800(h)	31,8	44	385





Estanterías en acero Inox



STAINLESS STEEL
SHELVES

IT Mensole in acciaio inox.

Struttura in acciaio inox - altezza ripiano 30 mm o 40 mm - alzatina posteriore h 30 mm staffe montaggio a muro incluse h 400 mm. Le staffe possono essere sovrapposte per ottenere più livelli.

EN Stainless Steel Shelves.

Stainless Steel Structure - shelf height 30 mm or 40 mm - backsplash h 30 mm - wall mounting racks h 400 mm included - racks can be stacked to obtain multiple levels.



					
GDWB S1R63	600 x 300 x 400(h)	610 x 350 x 95(h)	2,8	3,6	85
GDWB SR183	800 x 300 x 400(h)	810 x 350 x 95(h)	3	4	95
GDWB S1R103	1000 x 300 x 400(h)	1010 x 350 x 95(h)	3.7	4.7	100
GDWB S1R123	1200 x 300 x 400(h)	1210 x 350 x 95(h)	4	5	105
GDWB S1R143	1400 x 300 x 400(h)	1410 x 350 x 95(h)	4.3	5.4	110
GDWB S1R163	1600 x 300 x 400(h)	1610 x 350 x 95(h)	5.6	6.7	115
GDWB S1R183	1800 x 300 x 400(h)	1810 x 350 x 95(h)	6.2	7.4	125
GDWB S1R203	2000 x 300 x 400(h)	2010 x 350 x 95(h)	6,8	8	140
GDWB S1R64	600 x 400 x 400(h)	610 x 450 x 95(h)	3,4	4,2	95
GDWB S1R84	800 x 400 x 400(h)	810 x 450 x 95(h)	4	4,9	100
GDWB S1R104	1000 x 400 x 400(h)	1010 x 450 x 95(h)	4,5	5,5	105
GDWB S1R124	1200 x 400 x 400(h)	1210 x 450 x 95(h)	5,1	6.1	110
GDWB S1R144	1400 x 400 x 400(h)	1410 x 450 x 95(h)	5,8	6,8	120
GDWB S1R164	1600 x 400 x 400(h)	1610 x 450 x 95(h)	7	8	135
GDWB S1R184	1800 x 400 x 400(h)	1810 x 450 x 95(h)	7,6	8,7	145
GDWB S1R204	2000 x 400 x 400(h)	2010 x 450 x 95(h)	8	9,3	160



Fregaderos inox con voladizo
para lavavajillas de 60 cm.


IT Lavelli a sbalzo - 1 vasca.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN Single sink unit for built-in dishwasher.

Stainless steel structure - top and bowl in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

	 mm	 mm	 Kg	 Kg	 N.	
GDS127L1DW	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 510(h)	22,3	32	1 SX/L - 500 x 400 x 300	585
GDS127R1DW	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 510(h)	22,3	32	1 DX/R - 500 x 400 x 300	585
GDS147L1DW	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 540(h)	26,9	39	1 SX/L - 600 x 500 x 300	645
GDS147R1DW	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 540(h)	26,9	39	1 DX/R - 600 x 500 x 300	645





Fregaderos inox con 2 cubas y voladizo

SINKS


IT Lavelli a sbalzo - 2 vasche.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasche in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN Double sink unit for built-in dishwasher.

Stainless steel structure - top and Bowls in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

	 mm	 mm	 Kg	 Kg	 N.	
GDS167L2DW	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 540(h)	29,9	43	2 SX/L - 500 x 400 x 250	760
GDS167R2DW	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 540(h)	29,9	43	2 DX/R - 500 x 400 x 250	760
GDS187L2DW	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 540(h)	35	50	2 SX/L - 500 x 500 x 300	815
GDS187R2DW	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 540(h)	35	50	2 DX/R - 500 x 500 x 300	815





Fregaderos inox

SINKS


IT Lavelli aperti - 1 vasca - con ripiano inferiore e sgocciolatoio - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN One bowl sinks - with bottom shelf and drainer - depth 600 or 700 mm.

Stainless steel structure - top and Bowl in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

		 mm	 mm	 NET Kg	 GROSS Kg	 N.	
 mm 600	GD106BL1	1000 x 600 x 950(h)	1020 x 620 x 510(h)	22,1	30	1 SX/L - 400 x 400 x 250	530
	GD106BR1	1000 x 600 x 950(h)	1020 x 620 x 510(h)	22,1	30	1 DX/R - 400 x 400 x 250	530
	GD126BL1	1200 x 600 x 950(h)	1220 x 620 x 510(h)	25,2	35	1 SX/L - 500 x 400 x 250	540
	GD126BR1	1200 x 600 x 950(h)	1220 x 620 x 510(h)	25,2	35	1 DX/R - 500 x 400 x 250	540
	GD146BL1	1400 x 600 x 950(h)	1420 x 620 x 510(h)	27,7	38	1 SX/L - 500 x 400 x 250	590
	GD146BR1	1400 x 600 x 950(h)	1420 x 620 x 510(h)	27,7	38	1 DX/R - 500 x 400 x 250	590
 mm 700	GD107BL1	1000 x 700 x 950(h)	1020 x 720 x 510(h)	24,2	34	1 SX/L - 500 x 400 x 250	570
	GD107BR1	1000 x 700 x 950(h)	1020 x 720 x 510(h)	24,2	34	1 DX/R - 500 x 400 x 250	570
	GD127BL1	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 540(h)	28,5	37	1 SX/L - 500 x 500 x 300	590
	GD127BR1	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 540(h)	28,5	37	1 DX/R - 500 x 500 x 300	590
	GD147BL1	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 540(h)	31,7	44	1 SX/L - 600 x 500 x 300	645
	GD147BR1	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 540(h)	31,7	44	1 DX/R - 600 x 500 x 300	645





Fregaderos inox

SINKS



IT Lavelli aperti - 2 vasche - con ripiano inferiore e sgocciolatoio - profondità 600 o 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasche in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN Two bowls sinks - with bottom shelf and drainer - depth 600 or 700 mm.

Stainless steel structure - top and Bowls in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

							
	GD166BL2	1600 x 600 x 950(h)	1620 x 620 x 510(h)	32,1	44	2 SX/L - 500 x 400 x 250	730
	GD166BR2	1600 x 600 x 950(h)	1620 x 620 x 510(h)	32,1	44	2 DX/R - 500 x 400 x 250	730
	GD186BL2	1800 x 600 x 950(h)	1820 x 620 x 510(h)	35,4	47	2 SX/L - 500 x 400 x 250	770
	GD186BR2	1800 x 600 x 950(h)	1820 x 620 x 510(h)	35,4	47	2 DX/R - 500 x 400 x 250	770
	GD206BM2	2000 x 600 x 950(h)	2020 x 620 x 510(h)	37,2	51	centrali / central 500 x 400 x 250	900
	GD167BL2	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 510(h)	35,3	47	2 SX/L - 500 x 400 x 250	785
	GD167BR2	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 510(h)	35,3	47	2 DX/R - 500 x 400 x 250	785
	GD187BL2	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 540(h)	40,3	52	2 SX/L - 500 x 500 x 300	835
	GD187BR2	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 540(h)	40,3	52	2 DX/R - 500 x 500 x 300	835
	GD207BM2	2000 x 700 x 950(h)	2020 x 720 x 540(h)	44,3	57	centrali / central 500 x 500 x 300	960



GD206BM2
GD207BM2



Fregaderos inox

SINKS


IT Lavelli aperti - 1 vasca - senza sgocciolatoio
con ripiano inferiore - profondità 700 mm.

Struttura in acciaio Inox-piano e vasca in acciaio
inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad
Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili
- piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN One bowl Sinks - without drainer - with bottom
shelf - depth 700 mm.

Stainless steel structure - top and bowl in
stainless steel AISI 304 - bottom shelf with
Omega reinforcement crossbar - h 100 mm
backsplash - adjustable feet - drain and overflow
drain included.

	 mm	 mm	 NET Kg	 GROSS Kg	 N.	
GD67BM1-A	600 x 700 x 950(h)	865 x 720 x 510(h)	16,9	25	500 x 400 x 250	485
GD77BM1-A	700 x 700 x 950(h)	865 x 720 x 540(h)	19,4	28	500 x 500 x 300	495
GD87BM1-A	800 x 700 x 950(h)	865 x 720 x 540(h)	21	30	500 x 600 x 300	510





Lavello

SINK


IT Lavello aperto - 2 vasche - senza sgocciolatoio
con ripiano inferiore - profondità 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio
inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad
Omega - alzatina h 100 mm - piedini regolabili
- piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN Two bowls sink - without drainer - with bottom
shelf - depth 700 mm.

Stainless steel structure - top and bowl in
stainless steel AISI 304 - bottom shelf with
Omega reinforcement crossbar - h 100 mm
backsplash - adjustable feet - drain and overflow
drain included.

						
GD127BM2-A	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 540(h)	29,7 Kg	40 Kg	500 x 500 x 300	700 €





Fregaderos inox con puerta corredera

CLOSED SINKS UNITS


IT Lavelli armadiati - 1 vasca con sgocciolatoio - porte scorrevoli - profondità 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - porte scorrevoli tamburate - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

EN One bowl Sinks - with sliding doors and drainer - depth 700 mm.

Stainless steel structure - top and bowl in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

						
GDS107L1CS	1000 x 700 x 950(h)	1020 x 720 x 950(h)	39	50	1 SX/L - 500 x 400 x 250	805
GDS107R1CS	1000 x 700 x 950(h)	1020 x 720 x 950(h)	39	50	1 DX/R - 500 x 400 x 250	805
GDS127L1CS	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 950(h)	44,7	57	1 SX/L - 500 x 500 x 300	845
GDS127R1CS	1200 x 700 x 950(h)	1220 x 720 x 950(h)	44,7	57	1 DX/R - 500 x 500 x 300	845
GDS147L1CS	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 950(h)	50,5	65	1 SX/L - 600 x 500 x 300	910
GDS147R1CS	1400 x 700 x 950(h)	1420 x 720 x 950(h)	50,5	65	1 DX/R - 600 x 500 x 300	910





Fregaderos con armario

CLOSED SINKS UNITS


IT Lavelli armadiati - 2 vasche con sgocciolatoio -
porte scorrevoli - profondità 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio
inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad
Omega - porte scorrevoli tamburate - alzatina
h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e
troppo pieno inclusi.

EN Two bowls Sinks - with sliding doors and drainer
- depth 700 mm.

Stainless steel structure - top and bowl in
stainless steel AISI 304 - bottom shelf with
Omega reinforcement crossbar - hollow core
doors - h 100 mm backsplash - adjustable feet -
drain and overflow drain included.

						
GDS167L2CS	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 950(h)	57	72	2 SX/L - 500 x 400 x 250	1130
GDS167R2CS	1600 x 700 x 950(h)	1620 x 720 x 950(h)	57	72	2 DX/R - 500 x 400 x 250	1130
GDS187L2CS	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 950(h)	63	79	2 SX/L - 500 x 500 x 300	1175
GDS187R2CS	1800 x 700 x 950(h)	1820 x 720 x 950(h)	63	79	2 DX/R - 500 x 500 x 300	1175





Fregadero con armario

SLIDING DOORS SINK UNITS


IT Lavello armadiato - 2 vasche centrali con sgocciolatoio - porte scorrevoli - profondità 700 mm.

EN Two central bowls sink - with drainer - with sliding doors depth 700 mm.

Struttura in acciaio Inox - piano e vasca in acciaio inox AISI 304 - ripiano inferiore con rinforzo ad Omega - porte scorrevoli tamburate - alzatina h 100 mm - piedini regolabili - piletta scarico e troppo pieno inclusi.

Stainless steel structure - top and bowl in stainless steel AISI 304 - bottom shelf with Omega reinforcement crossbar - hollow core doors - h 100 mm backsplash - adjustable feet - drain and overflow drain included.

						
GDS207M2CS	2000 x 700 x 950(h)	2020 x 720 x 950(h)	67,3 Kg	85 Kg	centrali/central 500 x 500 x 300	1335





GDO120M



GDO120MR



GDO70MR


Duchas para fregaderos

SHOWER MIXERS

GDO120M

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 1200 mm - con manopole multigiro.


EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 1200 mm - multiple turn knobs.



GDO120MR

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 1200 mm - con manopole multigiro e rubinetto.


EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 1200 mm - multiple turn knobs and service tap.



GDO70MR

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 700 mm - con manopole multigiro e rubinetto.

EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 700 mm - multiple turn knobs and service tap.



	 mm	 Kg	 Kg	
GDO120M	800 x 300 x 100(h)	4,1	4,9	290
GDO120MR	800 x 300 x 100(h)	4,7	5,5	355
GDO70MR	800 x 300 x 100(h)	4	4,8	350



GDO120L



GDO120LR



GDO70LR


Duchas para fregaderos

SHOWER MIXERS

GDO120L

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 1200 mm - con leva clinica.


EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 1200 mm - elbow lever.



GDO120LR

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 1200 mm - con leva clinica e rubinetto.


EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 1200 mm - elbow lever and service tap.



GDO70LR

IT Gruppo doccia con miscelatore monoforo h 700 mm - con leva clinica e rubinetto.

EN Pre-rinse unit with single hole mixer h 700 mm - elbow lever and service tap.



	 mm	 Kg	 Kg	
GDO120L	800 x 300 x 100(h)	4,3	5,1	325
GDO120LR	800 x 300 x 100(h)	4,8	5,6	390
GDO70LR	800 x 300 x 100(h)	4,1	4,9	385



MIS22LC



MIS22LP

Grifos para fregaderos


SINGLE HOLE MIXERS

MIS22LC

- IT

Miscelatore monoforo con leva clinica
L 220 mm - uscita tubo bassa.
- EN

Single hole mixer with elbow lever L 220 mm -
Lower spout.




MIS22LP

- IT

Miscelatore monoforo con leva clinica in
plastica nera - L 220 mm - uscita tubo bassa.
- EN

Single hole mixer with black lever L 220 mm -
Lower spout.



	 mm	 Kg	 Kg	
MIS22LC	370 x 140 x 70(h)	1	1,1	95
MIS22LP	370 x 140 x 70(h)	0,95	1,05	95



MISDOES



RUB30M

Grifos para fregaderos


SINGLE HOLE MIXERS

MISDOES

- IT

Miscelatore monoforo - leva e doccetta estraibile.
- EN

Single hole mixer - pull out hose, elbow lever.




RUB30M

- IT

Rubinetto monoforo con manopole multigiro L 300 mm.
- EN

Single hole mixer with multiple turn knobs, L 300 mm.



	 mm	 Kg	 Kg	
MISDOES	340 x 180 x 70(h)	1,6	1,7	155
RUB30M	420 x 170 x 90(h)	1	1,1	85



PEDA1MIS



PEDA1MON

TAPS FOR HAND WASHERS


Pedal de pie para fregaderos

forcar®

PEDA1MON

IT Rubinetto a pedale a terra monoacqua - blocco unico ad un pedale (1 entrata - 1 uscita).


EN Foot operated tap cold water, floor fixing, single lever (1 inlet - 1 outlet).



PEDA1MIS

IT Rubinetto a pedale a terra con miscelatore - fissaggio a - blocco unico ad un pedale (2 entrate - acqua fredda/calda - 1 uscita acqua miscelata).

EN Mixer foot operated tap, floor fixing, single lever (2 water inlet - cold/hot - 1 mixed water outlet).



	 mm	 Kg	 Kg	
PEDA1MON	290 x 100 x 100(h)	1	1,1	115
PEDA1MIS	300 x 130 x 110(h)	1,5	1,6	145

Pedal para lavamanos

TAPS FOR HAND WASHERS



PEDA2




BOERO20
BOERO30

PEDA2

IT Rubinetto a doppio pedale -
fissaggio a terra - blocco unico.


EN Mixer foot operated tap, floor fixing,
two levers.



BOERO20 - BOERO30

IT Bocca di erogazione orientabile completa
di base ø 18 mm

EN Swivelling spout with base ø 18 mm



BOERO20 = L 200 mm - h = 180 mm
BOERO30 = L 300 mm - h = 225 mm

	 mm	 Kg	 Kg	
PEDA2	290 x 150 x 100(h)	1,7	1,8	190
BOERO20	busta pluriball / plastic bag	0,23	0,23	25
BOERO30	busta pluriball / plastic bag	0,28	0,28	30



Due effe S.L.
Avda. Generalitat, 34-35
Pol.. Tec. i Serveis Alba
43480 Vila-seca, Tarragona
Tel. 977395680
comercial@due-effe.com