

 **DUE EFFE**

Dosificadores  
Profesionales  
para alimentación



# Dispensadores mando de palanca

Para salsas frías o calientes  
Dosificación ajustable hasta 40 gramos



Artículo	Capacidad	Medidas
STICA03	3 L	195 x 310 mm.
STICA05	5 L	225 x 340 mm.
STICA10	10 L	267 x 410 mm.

Adaptable a cubos de plástico de fabricante.  
También disponible para salsas con trocitos, gama TR. (STICATR)



Artículo	Capacidad	Medidas
STICI03	3 L.	175 x 305 mm.
STICI04	4 L.	190 x 335 mm.
STICI06	6 L.	190 x 420 mm.
STICI08	8 L.	215 x 430 mm.
STICI10	10 L.	235 x 440 mm.

También disponible para salsas con trocitos, gama TR.  
Posibilidad de colocar caño orientado hacia abajo 90° con antigoteo.



Artículo	Capacidad	Medidas
STPHPR	4 L.	195 x 310 mm.
STPHPRE6	6 L.	195 x 415 mm.

Gama HOT POT

Resistente al calor hasta 120° C. Termostato regulable. Dosificador baño maria.  
También disponible con caño inyector para rellenar croissants, donas, buñuelos, etc.

Artículo	Capacidad	Medidas
STICAGN12	GN 1/2	350 x 265 x 325 mm.
STICAGN13	GN 1/3	350 x 176 x 325 mm.
STICAGN14	GN 1/4	350 x 162 x 265 mm.
STICAGN16	GN 1/6	350 x 162 x 176 mm.

Adecuado para recipientes gastronorm 1/2, 1/3, 1/4 y 1/6 (150 y 200 mm de profundidad).  
También disponible resistente al calor para salsas calientes, gama CALOR.  
También disponible para salsas con trocitos, gama TR.  
Posibilidad de colocar caño inclinado para inyectar o con antigoteo.



# Dispensador de botón

## Para salsas finas



Artículo	Capacidad	Medidas
STCIEBK3	3 L.	195 x 310 mm.
STCIEBK5	5 L.	225 x 340 mm.
STCIEBK10	10 L.	267 x 410 mm.

Adecuado para salsas finas.  
Adecuado para cubos de plástico estandar de fabricante.



Artículo	Capacidad	Medidas
STCICP03	3 L.	195 x 310 mm.
STCICP05	5 L.	225 x 340 mm.
STCICP10	10 L.	267 x 410 mm.

Adecuado para cubos de plástico standar de fabricante.  
Posibilidad de regulación en 2 cantidades 12,5 y 25 cl.



Artículo	Capacidad	Medidas
STITPCONBK	3 L.	80 x 410 mm.

Completo con carcasa de aluminio, adecuado para contenedor PET 3 l. que se coloca al revés.

Residuo en el contenedor sólo 5 g.



Artículo	Capacidad	Medidas
STCI35	5,5 L.	150 x 350 mm.
STCI55	5,5 L.	170 x 380 mm.

Deposito cilindrico de plastico transparente. Bomba de cuello inox de alta resistencia.  
Cantidad a dosificar regulable mediante anillo de apriete.



Artículo	Capacidad	Medidas
STCBA146	1,5 L.	110 x 280 mm.

Deposito cilindrico de inox. Bomba plástica de 30 cc/ml.

# Inyectores para rellenos de palanca

Para rellenar croissants, donuts, muffins, etc..



**nutella**



Artículo	Capacidad	Medidas
STPINS03ESPC	3 L.	370 x 280 x 164 mm.
STPINS03ESPCALOR	3 L.	370 x 280 x 164 mm.

Completo con palanca extendida y soporte estable antivuelco de acero inoxidable.

Para cubos marca Nutella, para otros cubos consultar.

Adecuado para salsa de chocolate, para chocolate duro o poco fluido es necesario utilizar la ref CALOR.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKINX1-2,5INY	1 x 2,5 L.	440 x 125 x 200 mm.
STKINX2-2,5INY	2 x 2,5 L.	440 x 240 x 200 mm.
STKINX3-2,5INY	3 x 2,5 L.	440 x 360 x 200 mm.
STKINX4-2,5INY	4 x 2,5 L.	440 x 480 x 200 mm.
STKINX5-2,5INY	5 x 2,5 L.	440 x 600 x 200 mm.
STKINX6-2,5INY	6 x 2,5 L.	440 x 720 x 200 mm.

Cubetas de plástico de 2,5 litros, resistentes al lavado en lavavajillas.

Mando de palanca con posibilidad de regular la cantidad a servir por pulsación.



Artículo	Capacidad	Medidas
STIRECVCRSDU35	3,5 L.	325 x 170 x 170 mm.
STIRECVCRSDU5	5 L.	395 x 170 x 170 mm.

Dosificador - inyectora completo inox con inyectora provisto de clipo de cierre.



Artículo	Capacidad	Medidas
STPINS03	3 L.	190 x 405 mm.
STPINS05	5 L.	190 x 490 mm.
STPINS10	10 L.	215 x 500 mm.

Inyectora para cubos fabricante. Caño vertical simple Ref. STPINS

Caño vertical doble Ref. STPIND



Caño inclinado simple Ref. STPINS03

# Bares de salsas

Con bombas de pulsador de botón o mando de palanca



Artículo	Capacidad	Medidas
Conjunto 2 dosificadores con mando de palanca.		
STKEBKEDU3	3 L.	330 x 340 x 187 mm.
STKEBKEDU4	4 L.	330 x 400 x 203 mm.
STKEBKEDU6	6 L.	330 x 403 x 203 mm.



Conjunto 2 dosificadores con bomba pulsador de botón.		
RVS-CRS-EBK-3	3 L.	300 x 370 x 187 mm.
RVS-CRS-EBK-4	4 L.	330 x 400 x 203 mm.
RVS-CRS-EBK-6	6 L.	330 x 400 x 203 mm.

Soporte de acero inoxidable adaptado a medida de los cubos de acero inoxidable 3,4 y 6 litros.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKDRBBK125	1 x 2,5 L.	400 x 125 x 200 mm.
STKDRBBK225	2 x 2,5 L.	400 x 240 x 200 mm.
STKDRBBK325	3 x 2,5 L.	400 x 360 x 200 mm.
STKDRBBK425	4 x 2,5 L.	400 x 480 x 200 mm.
STKDRBBK525	5 x 2,5 L.	400 x 600 x 200 mm.
STKDRBBK625	6 x 2,5 L.	400 x 720 x 200 mm.

Conjunto dosificador con bomba de cuello de acero inoxidable. Posibilidad de diferentes colores en la bomba.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKINX1-2,5	1x 2,5 L.	440 x 125 x 200 mm.
STKINX2-2,5	2 x 2,5 L.	440 x 240 x 200 mm.
STKINX3-2,5	3 x 2,5 L.	440 x 360 x 200 mm.
STKINX4-2,5	4 x 2,5 L.	440 x 480 x 200 mm.
STKINX5-2,5	5 x 2,5 L.	440 x 600 x 200 mm.
STKINX6-2,5	6 x 2,5 L.	440 x 720 x 200 mm.

Conjunto dosificador de cubetas de plástico de 2,5 litros, resistentes al lavado en lavavajillas. Mando de palanca con posibilidad de regular la cantidad a servir por pulsación.



Artículo	Capacidad	Medidas
SRW-DU-2,5-KZ-2-V	2 x 2,5 L.	530 x 240 x 200 mm.
SRW-DU-2,5-KZ-3-V	3 x 2,5 L.	530 x 360 x 200 mm.

Resistente al calor hasta 120°.

Dosificador de palanca con regulación progresiva ajustable.

Cubetas interiores de plástico aptas para lavavajillas.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKKB3X15	3 x 1,5 L.	350 x 200 x 365 mm.
Con 3 contenedores de inox de 1,5 litros cada uno. Soporte inox.		



STKKB3200	3 x 2 L.	380 x 400 mm.
Con 3 contenedores de plástico de 2 litros cada uno. Soporte metacrilato.		



Artículo	Capacidad	Medidas
DRB-EBK-2,5-1	1 x 2,5 L.	400 x 125 x 200 mm.
DRB-EBK-2,5-2	2 x 2,5 L.	400 x 240 x 200 mm.
DRB-EBK-2,5-3	3 x 2,5 L.	400 x 360 x 200 mm.
DRB-EBK-2,5-4	4 x 2,5 L.	400 x 480 x 200 mm.
DRB-EBK-2,5-5	5 x 2,5 L.	400 x 600 x 200 mm.
DRB-EBK-2,5-6	6 x 2,5 L.	400 x 720 x 200 mm.

Conjunto dosificador con cubetas interiores de plástico aptas para lavavajillas. Bomba regulable mediante anillo de apriete. Exterior inox de 1 a 6 dosificadores.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKBKCI225	3 x 2,5 L.	290 x 200 x 250 mm.
STKBKCI325	2 x 2,5 L.	330 x 200 x 250 mm.
STKBKCI425	4 x 2,5 L.	390 x 200 x 250 mm.

STKBKA1253	3 x 1,25 L.	460 x 125 x 200 mm.
------------	-------------	---------------------

Conjunto dosificador con cubetas interiores de plástico aptas para lavavajillas. Bomba regulable 12,5-25 g. Carcasa exterior inox con capacidad de 2, 3 y 4 dosificadores.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKC3095	0,95 L.	400 x 125 x 130 mm.
STKC3165	1,65 L.	400 x 125 x 150 mm.
STKC3200	2 L.	400 x 125 x 200 mm.

Depósitos redondos transparentes de plástico, tapa inox. Bomba regulable en 2 cantidades 12,5 - 25 cl. Conjunto de 3 dosificadores. Soporte de metacrilato.



Artículo	Capacidad	Medidas
STKBI2-165	1,65 L.	380 x 150 x 160 mm.
STKBI3-165	1,65 L.	380 x 240 x 150 mm.
STKBI4-165	1,65 L.	380 x 290 x 150 mm.
STKBI4-200	2 L.	430 x 290 x 150 mm.

Cubetas interiores de plástico transparente. Bomba regulable mediante anillo de apriete. Conjunto de inox de 2 a 4 dosificadores.

# Dispensadores de pulsador

Adecuado para salsas finas



Artículo	Capacidad	Medidas
DEBR1020 -1-	1 L	9.5 x 280 mm.
DEBR1025 -2-	1 L	9.5 x 280 mm.
DEPC1020 -3-	1 L	9.5 x 280 mm.

Varios colores.



Artículo	Capacidad	Medidas
SECT095	0.95 L.	112 x 270 mm.
SECT165	1.65 L.	112 x 350 mm.
SECT200	2 L.	112 x 410 mm.

Cubeta cilíndrica transparente. 2 regulaciones 12.5 y 25 gr.



Artículo	Capacidad	Medidas
SERT125	1.25 L.	75 x 30 x 280 mm.
SERT125	1.65 L.	75 x 30 x 340 mm.

Dosificador plástico rectangular, bomba de 20 cc/ml.

SECT35	0.35 L.	75 x 190 mm.
SECT95	0.95 L.	115 x 250 mm.

Dosificador plástico redondo, bomba de 4cc/ml.



Artículo	Capacidad	Medidas
DEX0505	0,50 L.	115 x 220 mm.

Tapa superior negra, bomba de 5 cc. varios colores



Artículo	Capacidad	Medidas
DEBB02	2 L.	150 x 330 mm.

Cerámica, posibilidad de editar el texto de la salsa.

# Bombas sueltas

## Para botellas, garrafas, cubos o montajes

### Artículo

BA162(5) Bomba dosificadora 5 ml. pequeña EKO plástico color blanco  
Otros colores consultar.

El diámetro del agujero para colocar la bomba debe ser de 20 mm.



BA162 ADBT

BA162ADB T Bomba dosificadora 5 ml. pequeña EKO plástico con  
collarin universal adaptable a cuellos de garrafa o botella de 20 y 30 mm.

### Artículo

BA169(30) Bomba dosificadora 30 ml. EKO plástico color blanco. Otros colores  
consultar.

El diámetro del agujero para colocar la bomba debe ser de 29 mm.

Posibilidad de hacer montajes de bombas en tapón o  
tapas. Mínimo 1000 unidades.



### Artículo

BA146 Bomba dosificadora salida inox , cuerpo de plástico 30 ml. color blanco  
Otros colores consultar.

El diámetro del agujero para colocar la bomba debe ser de 29 mm.

### Artículo

BA154 Bomba dosificadora boton plástico con regulación para 12,5 - 25 ml.  
color blanco, otros colores consultar.

Para la colocación de esta bomba en una tapa se necesita el adaptador ref.  
AD-UN



# EL CONTROL EN SUS MANOS



 **DUE EFFE**

[comercial@due-effe.com](mailto:comercial@due-effe.com)  
977 39 56 80